

# CADERNO DE QUESTÕES

## FONOAUDIÓLOGO

### NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **50 QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item **1** e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS** e no **CADERNO DE QUESTÕES**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** e do seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o **CADERNO DE QUESTÕES** somente faltando **01 (uma) hora** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

**BOA PROVA!**

-----  
DESTAQUE AQUI

|    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 01 |  | 06 |  | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 26 |  | 31 |  | 36 |  | 41 |  | 46 |  |
| 02 |  | 07 |  | 12 |  | 17 |  | 22 |  | 27 |  | 32 |  | 37 |  | 42 |  | 47 |  |
| 03 |  | 08 |  | 13 |  | 18 |  | 23 |  | 28 |  | 33 |  | 38 |  | 43 |  | 48 |  |
| 04 |  | 09 |  | 14 |  | 19 |  | 24 |  | 29 |  | 34 |  | 39 |  | 44 |  | 49 |  |
| 05 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  |



## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10

#### O salto da terapia genética

*Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias*

Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.

Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais, os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.

Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles.

Disponível em: [https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006\\_309077.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html)

#### QUESTÃO 01

Na frase “[...] exigir a **máxima transparência** nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam **disponíveis** para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem sucessivamente a quais regras de acentuação?

- (A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.
- (D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem a uma possibilidade.

- (A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética **está em condições** de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica.”
- (B) “Os primeiros experimentos **tiveram de ser** abandonados por causa dos efeitos adversos.”
- (C) “**Ainda estamos** longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles.”
- (D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que **eventualmente puderem** pagar por eles.”

#### QUESTÃO 03

A oração “Seu desenvolvimento foi **vertiginoso**”, manteria seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto caso houvesse substituição da palavra destacada por:

- (A) Perigoso
- (B) Atordoante
- (C) Apressurado
- (D) Tardio

#### QUESTÃO 04

Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:

- (A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão será a doença hereditária que mais terá possibilidades de cura.
- (B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento da terapia genética.
- (C) A terapia genética é um procedimento que permite apenas a cura e a não transmissão de doenças hereditárias.
- (D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

#### QUESTÃO 05

O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

- (A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
- (B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que caracteriza um fato.
- (C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor quanto a tempo e espaço.
- (D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores, uma vez que se trata de um texto informativo.

### QUESTÃO 06

A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais [...]”, considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se afirmar que:

- (A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um aposto.
- (B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar orações justapostas.
- (C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial breve.
- (D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de um adjunto adverbial breve.

### QUESTÃO 07

Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à transitividade verbal pode-se dizer que:

- (A) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso não exige apenas um complemento com preposição.
- (B) O verbo *dar* é bitransitivo, por isso exige dois complementos: um direto e outro indireto regido por preposição.
- (C) O verbo *dar* é transitivo direto, por isso é regido por um complemento sem preposição.
- (D) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso é regido por um complemento sem preposição.

### QUESTÃO 08

Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, **uma vez que** não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada indica que entre as orações há uma relação:

- (A) Causal
- (B) Condicional
- (C) Concessiva
- (D) Consecutiva

### QUESTÃO 09

“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando sintaticamente os termos em destaque, estes, respectivamente, podem ser considerados como:

- (A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
- (B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
- (C) Adjunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto adverbial.
- (D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto adnominal.

### QUESTÃO 10

No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma figura de linguagem chamada:

- (A) Metáfora
- (B) Apóstrofe
- (C) Prosopopeia
- (D) Perífrase

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA


### QUESTÃO 11

Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso, necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual comando precisará escrever na folha do programa e em seguida apertar a tecla Enter?

- (A) =text()
- (B) =rand()
- (C) =lorem()
- (D) =paragraph()

### QUESTÃO 12

A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7. Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela encontrará a opção.



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

### QUESTÃO 13

Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

|   | A            | B       | C | D | E |
|---|--------------|---------|---|---|---|
| 1 |              |         |   |   |   |
| 2 | Produtos     | Valores |   |   |   |
| 3 | Café         | 2,50    |   |   |   |
| 4 | Pastel       | 2,00    |   |   |   |
| 5 | Coxinha      | 3,50    |   |   |   |
| 6 | Refrigerante | 3,00    |   |   |   |
| 7 | Total        |         |   |   |   |
| 8 |              |         |   |   |   |

- (A) Ficará aguardando o intervalo
- (B) Selecionará as células do intervalo
- (C) Retornará uma mensagem de erro #REF!
- (D) Retornará uma mensagem de erro #NUL!

### QUESTÃO 14

Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint 2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de slides a partir do slide selecionado.

- (A) SHIFT+ F4
- (B) SHIFT+ F5
- (C) CTRL+F4
- (D) SHIFIT+F6

### QUESTÃO 15

O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico: <https://www.uol.com.br>, o mesmo abre o navegador Internet Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas CTRL+ENTER. O resultado será?

- (A) Redirecionado para o buscador configurado no navegador.
- (B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer não pode exibir a página.
- (C) O Carregamento da página principal do site digitado.
- (D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando válido.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 16

De acordo com o *caput* do art. 3<sup>a</sup> da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são repassados a estes:

- (A) de forma regular e automática, de acordo com critérios do art. 35 da Lei n. 8.080/90.
- (B) de forma sistêmica e automática, de acordo com critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo com os critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

### QUESTÃO 17

De acordo com o art. 1<sup>o</sup> da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas.

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho Médico.
- (C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
- (D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 18

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem dos recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde, sendo estes:

- (A) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente.
- (C) recursos do orçamento da seguridade social da União e do Fundo de participações dos Municípios.
- (D) recursos do orçamento da União, distribuídos, igualmente, entre os Estados, Distrito Federal e Municípios.

### QUESTÃO 19

De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da seguinte forma:

- (A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

### QUESTÃO 20

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em \_\_\_\_\_.

- (A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício financeiro.
- (B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro anterior.
- (C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.

### QUESTÃO 21

A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

- (A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos reguladores.
- (B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo um sistema único.
- (C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único.
- (D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo sistemas múltiplos.

### QUESTÃO 22

A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as quais:

- (A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas.
- (B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por outro operador.
- (C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não necessitam de dispositivos eletromecânicos que interrompam seu funcionamento quando da abertura de seus compartimentos.
- (D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

### QUESTÃO 23

A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito administrativo, dentre as quais pode-se elencar:

- (A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de saúde básica.
- (B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, em relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
- (C) elaboração, organização e coordenação do sistema de informação de saúde da família e da pessoa idosa.
- (D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.

### QUESTÃO 24

A Lei nº 8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles devem ser:

- (A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva Secretaria de Saúde.
- (D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 25

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:

- (A) no julgamento de incidentes de desvio ético de profissionais da saúde.
- (B) na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos de direção de cada esfera de governo, com poder deliberativo.
- (D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas para a formulação de políticas de saúde em cada nível correspondente.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Sobre a lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990 (lei do SUS), é **correto** afirmar:

- (A) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (B) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter preventivo.
- (C) Os Estados da união possuem prioridade sobre os municípios nos repasses de verbas realizados pelo Governo Federal.
- (D) O campo de atuação do sistema único de saúde abrange a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador e seguro acidente.

### QUESTÃO 27

Uma das mais recentes descobertas que contribuíram substancialmente para o entendimento da função coclear foi a demonstração de que a cóclea não somente pode receber sons, como também pode produzir. Sobre a emissão otoacústica (EOA), é **correto** afirmar:

- (A) A ausência ou redução nos níveis de emissão pode não necessariamente refletir deficiência nos geradores cocleares, pois alterações no caminho de transmissão do ouvido médio podem também afetar a mensuração de todos os tipos de emissões.
- (B) As emissões otoacústicas (EOA) são sons mensurados no canal auditivo interno, os quais são produzidos especificamente pelas células ciliadas internas.
- (C) As emissões otoacústicas (EOA) espontâneas estão presentes em todos os ouvidos normais, sendo por este motivo determinante na detecção de lesão coclear mínima pré-clínica.
- (D) Apesar do exame de emissões otoacústicas (EOA) ser um exame indolor e de rápida aplicação, este não deve ser realizado várias vezes em um curto espaço de tempo, pois levará as células ciliadas externas a fadiga e a um resultado falso positivo.

### QUESTÃO 28

Preencha as lacunas de acordo com as fases da deglutição normal, proposta por MARCHESAN.

Na fase \_\_\_\_\_ ocorre a formação de um bolo alimentar homogêneo facilitando a deglutição. Após a formação deste bolo alimentar homogêneo, este será posicionado sobre a língua, iniciando o movimento ondulatório de frente para trás, sendo esta fase denominada \_\_\_\_\_. Na fase \_\_\_\_\_ o palato mole se fecha, ocorre o fechamento da glote, adução das pregas vocais, elevação da laringe e descida da epiglote. Na fase \_\_\_\_\_ ocorre uma onda peristáltica automática a qual leva o bolo alimentar para o estômago.

- (A) Elementar, Oral, Laríngea e Peristáltica.
- (B) Oral, Laríngea, Faríngea e Peristáltica.
- (C) Preparatória, Oral, Laríngea e Esofágica.
- (D) Preparatória, Oral, Faríngea e Esofágica

### QUESTÃO 29

C.A.C.S. 52 anos, sexo feminino. Paciente releta que há 3 dias iniciou um quadro de zumbido intenso e plenitude auricular na orelha esquerda. Após avaliação audiológica (Audiometria tonal, vocal e imitanciométrica), foi detectado um Neurinoma do acústico. Quais são os achados audiológicos correspondente, a este quadro?

- (A) Perda auditiva mista de grau leve a severa, com queda maior nas frequências agudas, bilateral. Imitanciométrica em curva tipo AR, reflexos estapédicos ausentes.
- (B) As emissões otoacústicas (EOA) são sons mensurados no canal auditivo interno, os quais são produzidos especificamente pelas células ciliadas internas.
- (C) Perda auditiva neurosensorial de grau leve a moderado em orelha esquerda com queda mais acentuada nas frequências agudas, orelha direita dentro dos padrões de normalidade. Na Imitanciométrica, o timpanograma em curva tipo A, reflexos estapédicos elevados.
- (D) Perda auditiva neurosensorial moderada, com característica flutuante em orelha esquerda, com queda maior nas frequências agudas, orelha direita dentro dos limites de normalidade. Na Imitanciométrica, o timpanograma em curva tipo A, reflexos estapédicos ausentes, com recrutamento de Metz na orelha esquerda.

### QUESTÃO 30

Segundo a 4ª edição do código de ética da fonoaudiologia, de 18 de Fevereiro de 2016, é **vedado** ao fonoaudiólogo:

- (A) Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços.
- (B) Cobrar preço Vil ou incompatível com atividade realizada.
- (C) Manter o respeito às normas, e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais.
- (D) Interromper atendimento, desde que por motivo justificado.

### QUESTÃO 31

De forma geral, a terapia fonoaudiológica direcionada ao tratamento de DTM pode conter:

- (A) Hiperterapia, aquecimento, eletroterapia e analgésicos não-opioides.
- (B) Termoterapia, massagens, mioterapia e terapia miofuncional.
- (C) Massagens, termoterapia, eletroterapia e analgésicos não-opioides.
- (D) Terapia miofuncional, massagens, eletroterapia e hiperterapia.

### QUESTÃO 32

A elevada ocorrência de diversas patologias relacionadas à comunicação na população, fez com que a inserção do fonoaudiólogo junto às equipes de atenção à saúde fosse de fundamental importância para promover, prevenir, reabilitar e aperfeiçoar a comunicação humana. Conhecendo as diretrizes do SUS e atuação fonoaudiológica no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). São deveres do fonoaudiólogo?

- (A) Elaborar reuniões para cuidadores e familiares.
- (B) Capacitação aos educadores e profissionais da rede básica sobre o desenvolvimento auditivo de crianças e ações para promoção e prevenção de problemas auditivos.
- (C) Favorecer o processo de inclusão e reabilitação social, participando das estratégias elaboradas para tal.
- (D) Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e intelectual.

### QUESTÃO 33

Preencha corretamente as lacunas conforme seus conhecimentos sobre timpanometria.

A curva tipo \_\_\_\_\_ encontra-se presente em indivíduos com orelha média em estado normal, enquanto a curva do tipo \_\_\_\_\_ encontra-se em indivíduos que apresentam rigidez no sistema tímpano-ossicular. Em indivíduos com disjunção de cadeia ossicular, a curva é de tipo \_\_\_\_\_, enquanto em indivíduos com presença de líquido em orelha média possuem curva do tipo \_\_\_\_\_. Em indivíduos com disfunção tubária, a curva encontrada é de tipo \_\_\_\_\_, que também é chamada de curva negativa.

- (A) A, AD, AS, B, C.
- (B) A, AS, AD, B, C.
- (C) AS, A, AD, C, B.
- (D) A, AS, AD, C, B

### QUESTÃO 34

São consideradas manobras voluntárias de deglutição, **exceto**:

- (A) Manobra de Mendelshon.
- (B) Deglutição associativa.
- (C) Deglutição Múltipla.
- (D) Manobra de Masako.

### QUESTÃO 35

Para que o fonoaudiólogo consiga avaliar, diagnosticar e traçar uma proposta terapêutica para uma criança com atraso de linguagem é imprescindível que o mesmo conheça as principais características do desenvolvimento infantil. De acordo com este conhecimento, é **correto** afirmar:

- (A) De 0 a 3 meses a criança já apresenta vocalizações linguísticas com grande influência na língua-mãe.
- (B) De 6 a 9 meses surge o balbucio, aquietando-se com a voz da mãe.
- (C) De 18 a 24 meses surgem as primeiras palavras e inicia o uso de frases simples.
- (D) De 2 a 3 anos a criança refere-se a si mesma em 3ª pessoa e constitui frase gramatical simples.



### QUESTÃO 36

Quanto a atuação do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar é **correto** afirmar:

- (A) A atuação fonoaudiológica acontece em ambulatorial para prevenção e reabilitação pré e pós-cirúrgico.
- (B) A fonoaudiologia hospitalar atua quando é solicitado pela equipe médica para avaliação e/ou terapia disfágica e em neonatos.
- (C) O fonoaudiólogo atua com o paciente ainda no leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica.
- (D) Objetivo principal na atuação fonoaudiológica é diminuir sequelas que uma possível internação à longo prazo pode gerar.

### QUESTÃO 37

As propostas de terapia da gagueira, apresentada nestas últimas décadas, são frequentes, diversificadas e controversas. Sobre as terapias, é **incorreto** afirmar:

- (A) Na técnica Fala Sussurrada o gago fala com a voz sussurrada repetidamente, até conseguir falar fluentemente enquanto sussurra.
- (B) Muitos pacientes têm se beneficiado com o uso do SpeechEasy, pois o mesmo auxilia na redução da gagueira.
- (C) A técnica denominada de Faking consiste no gago gaguejar voluntariamente, lentificando a fala sempre que solicitado.
- (D) Na técnica denominada Freezing, o gago aprende a parar no meio do bloqueio quando é solicitado.

### QUESTÃO 38

São considerados princípios do SUS, **exceto**:

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Centralização.

### QUESTÃO 39

Um professor de escola pública foi diagnosticado com nódulos vocais. Qual características vocais serão encontradas neste professor?

- (A) Rouquidão, aspereza vocal, incoordenação pneumofônica e sensação de corpo estranho na garganta.
- (B) Rouquidão, voz graves para a idade, crepitante, incoordenação pneumofônica, fadiga vocal e ataques vocais.
- (C) Rouquidão, sopro, fadiga vocal, perda de potência vocal, dor na laringe e dificuldade de produzir notas agudas.
- (D) Tensão vocal, ataque vocal brusco, corpo estranho na garganta, fadiga vocal, dificuldade em produzir notas agudas, crepitante.

### QUESTÃO 40

Os pólipos vocais são lesões de massa geralmente unilateral de tamanhos e colorações variadas, podendo ocorrer em diferentes regiões da prega vocal. Sobre a conduta terapêutica é **correto** afirmar:

- (A) Evitar conduta cirúrgica, pois a localização da lesão na porção mais superficial da lâmina própria pode gerar cicatrizes e zonas de retração, comprometendo a qualidade vocal.
- (B) Terapia fonoaudiológica pré-cirúrgica não deve ser sugerida para evitar o aumento da lesão vocal.
- (C) A terapia fonoaudiológica é mais indicada para a regressão do pólipo vocal e para evitar a reincidência.
- (D) O tratamento é quase sempre cirúrgico, pois a chance de regressão espontânea ou com terapia fonoaudiológica é muito reduzida.

### QUESTÃO 41

Historicamente, o fonoaudiólogo sempre estabeleceu vínculo estreito com a área da educação, facilitando, de diversas formas, o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma é **correto** afirmar:

- (A) O fonoaudiólogo tem como prioridade a triagem na pré-escola para avaliar possíveis alterações na escrita e leitura.
- (B) Não cabe ao fonoaudiólogo participar da construção do projeto político pedagógico da escola, cabendo ao mesmo recebe-lo e traçar planos de atuação no âmbito escolar.
- (C) A atuação fonoaudiológica em escola compreende quatro funções: participação em equipe técnica, triagem, terapia e administrativa.
- (D) Os professores de classes alfabetizadas serão orientados quanto às trocas grafêmicas normais e patológicas, e sobre como superar as dificuldades que fazem parte do desenvolvimento de leitura e escrita.

### QUESTÃO 42

O objetivo do fonoaudiólogo no tratamento da disfagia orofaríngeas é melhorar a deglutição, tornando-a eficiente e segura, utilizando entre outras mudanças posturais e manobras de deglutição. Sobre estas é **correto** afirmar:

- (A) A “deglutição múltipla” auxilia na retropulsão do bolo alimentar para a farínge.
- (B) A “cabeça inclinada para trás” faz com que o bolo alimentar desça preferencialmente para o lado melhor.
- (C) A postura “queixo para baixo” protege as vias aéreas.
- (D) A deglutição supraglótica proporciona melhora no movimento faríngeo e retropulsão do bolo alimentar.

### QUESTÃO 43

No capítulo X, seção II do código de ética do fonoaudiólogo, de 18 de Fevereiro de 2016, são estabelecidas regras quanto aos direitos, deveres e infrações do código de ética do fonoaudiólogo relacionadas às redes sociais. Baseado neste capítulo e seção, consiste em infração:

- (A) Fazer comentários ou alusão a qualquer cliente atendido em sua rede social.
- (B) Marcar, em redes sociais, clientes em fotos somente com autorização expressa destes ou de seu(s) representante(s) legal(is).
- (C) Divulgar seus serviços em redes sociais.
- (D) Conceder entrevistas ou palestras sobre assuntos fonoaudiológicos de sua atribuição, com a finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade.

### QUESTÃO 44

É importante para o fonoaudiólogo que trabalha no serviço de amamentação conhecer o posicionamento dos bebês durante a amamentação. Sobre este posicionamento, é **correto** afirmar:

- (A) A partir do 7 mês para frente, o bebê necessita ser posicionada a 45 graus ou menos.
- (B) O posicionamento não muda com o progresso da criança em relação ao controle motor, sendo utilizada como padrão os 45 graus.
- (C) Do nascimento a um mês de idade, o recém-nascido deve ficar frequentemente em supino, com a cabeça elevada no ângulo de menos de 45 graus.
- (D) Bebês com anormalidade de tônus ou disfunção oromotora devem iniciar amamentação com 90 graus, evoluindo para 45 graus ou menos conforme maturação motora.

### QUESTÃO 45

São características de crianças com atraso de linguagem, **exceto**:

- (A) Aponta as cores primárias quando nomeadas apenas de 2 a 3 anos.
- (B) Até o 18º mês, não há produção de palavras.
- (C) Não forma frases simples (duas palavras) aos 2 anos.
- (D) Ausência de imitação ou simbolismo aos 2 anos.

### QUESTÃO 46

A portaria MS nº 2.527, de 27 de outubro de 2011 institui a Atenção Domiciliar, que tem como objetivo reorganizar o processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, para redução da demanda hospitalar e de permanência de usuários internados. São consideradas atribuições do fonoaudiólogo do AD, **exceto**:

- (A) Identificar os fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e funções orofaciais.
- (B) Trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de atenção à saúde.
- (C) Participar da educação permanente promovida pelos gestores.
- (D) Promover treinamento pré e pós-desospitalização para a familiares e/ou cuidador dos usuários.

### QUESTÃO 47

D.G.V, 48 anos, locutor de rádio amador, fumante, foi diagnosticado com Edema de Reinke. Qual tratamento sugerido para este paciente?

- (A) Farmacológico de início e cirúrgico após 2 a 4 semanas. Utilização das técnicas vocais vocal fry e pushing imediatamente após a alta hospitalar para prevenir recorrência.
- (B) Cirúrgico. Utilizar a técnica de sopra e som fino no pré-cirúrgico. No pós-cirúrgico, utilizar técnicas vocais que visem à restauração do movimento muco ondulatório da mucosa e à recuperação do campo vocal dinâmico.
- (C) Cirúrgico. Utilização de terapia vocal pré-cirúrgica de vibração, por curta duração. No pós-cirúrgico, exercício para abdução da fenda originada pela cirurgia.
- (D) Farmacológico e repouso vocal completo para favorecer a reepitelização completa. Após período de 2 a 4 semanas, recomenda-se tratamento cirúrgico. Após cirurgia, utilizar técnicas de vocal fry.

**QUESTÃO 48**

Das afirmativas abaixo, qual **não** pertence a teoria de aquisição de linguagem proposta por Jean Piaget?

- (A) Existem universos cognitivos e linguísticos inerentes a todos os indivíduos e cabe ao meio estimular este potencial já existente.
- (B) Os indivíduos nascem apenas com uma potencialidade (capacidade inata): a de aprender.
- (C) Todo conhecimento e todo desenvolvimento da criança depende de exposição ao meio e dos estímulos advindos dele.
- (D) A base do conhecimento é a transferência e assimilação de estruturas. Assim, um conhecimento, um estímulo do meio é encarado como uma estrutura a ser assimilada.

**QUESTÃO 49**

Sobre o distúrbio articulatorio é **correto** afirmar:

- (A) Desvio fonológico é um sinônimo de distúrbio articulatorio (dislalia), sendo esse termo utilizado quando ocorre alteração motora na fala.
- (B) Crianças com distúrbio articulatorio tem dificuldade na articulação nos fonemas ocasionadas por alterações funcionais nos órgãos periféricos da fala.
- (C) O regionalismo não deve ser levado em consideração quando o fonoaudiólogo realizar avaliação articulatoria.
- (D) O encaminhamento ao fonoaudiólogo deve ocorrer quando a criança realizar grandes trocas e estas lhe causarem grande incômodo em sala de aula.

**QUESTÃO 50**

É **correto** afirmar, segundo atuação fonoaudiológica hospitalar, com pacientes com fissuras labiopalatais.

- (A) Na fase pós-cirúrgica de lábio e palato, deve-se enfatizar sobre a limpeza do local operado, além de exercício de mobilidade do véu palatino, massagens intra-orais e estimulação de fala e linguagem.
- (B) Na fase neonatal a atuação consiste em realizar exercício de movimentação palatina e faríngea, como preparação cirúrgica.
- (C) Nos casos de cirurgia ortognáticas, o tratamento é pré-cirúrgico para correção de ressonância, em função da interfixação maxilar.
- (D) Na fase pós-faringoplastia, a atuação fonoaudiológica objetivará avaliação de disfagia, introdução de manobras e posturas de deglutição caso seja necessário.