

# CADERNO DE QUESTÕES

## MÉDICO(A) HORISTA ESPECIALISTA UTI NEONATAL/PEDIÁTRICA NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **50 QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item **1** e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS** e no **CADERNO DE QUESTÕES**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** e do seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o **CADERNO DE QUESTÕES** somente faltando **01 (uma) hora** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

**BOA PROVA!**

-----  
DESTAQUE AQUI

01	06	11	16	21	26	31	36	41	46
02	07	12	17	22	27	32	37	42	47
03	08	13	18	23	28	33	38	43	48
04	09	14	19	24	29	34	39	44	49
05	10	15	20	25	30	35	40	45	50



## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10

#### O salto da terapia genética

*Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias*

Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.

Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais, os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.

Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles.

Disponível em: [https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006\\_309077.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html)

#### QUESTÃO 01

Na frase “[...] exigir a **máxima transparência** nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam **disponíveis** para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem sucessivamente a quais regras de acentuação?

- (A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.
- (D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem a uma possibilidade.

- (A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética **está em condições** de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica.”
- (B) “Os primeiros experimentos **tiveram de ser** abandonados por causa dos efeitos adversos.”
- (C) “**Ainda estamos** longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles.”
- (D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que **eventualmente puderem** pagar por eles.”

#### QUESTÃO 03

A oração “Seu desenvolvimento foi **vertiginoso**”, manteria seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto caso houvesse substituição da palavra destacada por:

- (A) Perigoso
- (B) Atordoante
- (C) Apressurado
- (D) Tardio

#### QUESTÃO 04

Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:

- (A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão será a doença hereditária que mais terá possibilidades de cura.
- (B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento da terapia genética.
- (C) A terapia genética é um procedimento que permite apenas a cura e a não transmissão de doenças hereditárias.
- (D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

#### QUESTÃO 05

O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

- (A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
- (B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que caracteriza um fato.
- (C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor quanto a tempo e espaço.
- (D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores, uma vez que se trata de um texto informativo.

**QUESTÃO 06**

A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais [...]”, considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se afirmar que:

- (A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um aposto.
- (B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar orações justapostas.
- (C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial breve.
- (D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de um adjunto adverbial breve.

**QUESTÃO 07**

Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à transitividade verbal pode-se dizer que:

- (A) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso não exige apenas um complemento com preposição.
- (B) O verbo *dar* é bitransitivo, por isso exige dois complementos: um direto e outro indireto regido por preposição.
- (C) O verbo *dar* é transitivo direto, por isso é regido por um complemento sem preposição.
- (D) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso é regido por um complemento sem preposição.

**QUESTÃO 08**

Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, **uma vez que** não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada indica que entre as orações há uma relação:

- (A) Causal
- (B) Condicional
- (C) Concessiva
- (D) Consecutiva

**QUESTÃO 09**

“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando sintaticamente os termos em destaque, estes, respectivamente, podem ser considerados como:

- (A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
- (B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
- (C) Adjunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto adverbial.
- (D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto adnominal.

**QUESTÃO 10**

No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma figura de linguagem chamada:

- (A) Metáfora
- (B) Apóstrofe
- (C) Prosopopeia
- (D) Perífrase

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**QUESTÃO 11**

Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso, necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual comando precisará escrever na folha do programa e em seguida apertar a tecla Enter?

- (A) =text()
- (B) =rand()
- (C) =lorem()
- (D) =paragraph()

**QUESTÃO 12**

A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7. Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela encontrará a opção.



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

**QUESTÃO 13**

Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

	A	B	C	D	E
1					
2	Produtos	Valores			
3	Café	2,50			
4	Pastel	2,00			
5	Coxinha	3,50			
6	Refrigerante	3,00			
7	Total				
8					

- (A) Ficará aguardando o intervalo
- (B) Selecionará as células do intervalo
- (C) Retornará uma mensagem de erro #REF!
- (D) Retornará uma mensagem de erro #NUL!

### QUESTÃO 14

Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint 2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de slides a partir do slide selecionado.

- (A) SHIFT+ F4
- (B) SHIFT+ F5
- (C) CTRL+F4
- (D) SHIFIT+F6

### QUESTÃO 15

O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico: <https://www.uol.com.br>, o mesmo abre o navegador Internet Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas CTRL+ENTER. O resultado será?

- (A) Redirecionado para o buscador configurado no navegador.
- (B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer não pode exibir a página.
- (C) O Carregamento da página principal do site digitado.
- (D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando válido.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 16

De acordo com o *caput* do art. 3<sup>a</sup> da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são repassados a estes:

- (A) de forma regular e automática, de acordo com critérios do art. 35 da Lei n. 8.080/90.
- (B) de forma sistêmica e automática, de acordo com critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo com os critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

### QUESTÃO 17

De acordo com o art. 1<sup>o</sup> da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas.

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho Médico.
- (C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
- (D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 18

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem dos recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde, sendo estes:

- (A) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente.
- (C) recursos do orçamento da seguridade social da União e do Fundo de participações dos Municípios.
- (D) recursos do orçamento da União, distribuídos, igualmente, entre os Estados, Distrito Federal e Municípios.

### QUESTÃO 19

De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da seguinte forma:

- (A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

### QUESTÃO 20

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em \_\_\_\_\_.

- (A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício financeiro.
- (B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro anterior.
- (C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.

### QUESTÃO 21

A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

- (A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos reguladores.
- (B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo um sistema único.
- (C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único.
- (D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo sistemas múltiplos.

### QUESTÃO 22

A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as quais:

- (A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas.
- (B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por outro operador.
- (C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não necessitam de dispositivos eletromecânicos que interrompam seu funcionamento quando da abertura de seus compartimentos.
- (D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

### QUESTÃO 23

A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito administrativo, dentre as quais pode-se elencar:

- (A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de saúde básica.
- (B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, em relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
- (C) elaboração, organização e coordenação do sistema de informação de saúde da família e da pessoa idosa.
- (D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.

### QUESTÃO 24

A Lei nº 8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles devem ser:

- (A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva Secretaria de Saúde.
- (D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 25

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:

- (A) no julgamento de incidentes de desvio ético de profissionais da saúde.
- (B) na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos de direção de cada esfera de governo, com poder deliberativo.
- (D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas para a formulação de políticas de saúde em cada nível correspondente.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÃO 26

Uma menina de 5 anos é levada para consulta ambulatorial de rotina, é assintomática e aceita bem a dieta oferecida, com desenvolvimento adequado para idade (peso e altura no percentil 50 no gráfico ponderoestatural). Ao exame físico, foi auscultado sopro protossistólico (+++/6+) na borda esternal média, melhor audível em decúbito dorsal, e observa-se FC = 62bpm e PA = 93x62mmHg. Sem demais alterações ao exame. A hipótese diagnóstica mais provável, com base nos achados clínicos, é:

- (A) Comunicação interventricular.
- (B) Estenose subaóptica.
- (C) Miocardiopatia hipertrófica.
- (D) Sopros de Still.

## QUESTÃO 27

A Infecção do Trato Urinário (ITU), doença importante e bastante comum na infância, caracteriza-se pela multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário que resulte em sintomas. A bacteriúria assintomática caracteriza-se pela contagem de bactérias na cultura de urina acima de 100.000 unidades formadoras de colônias/ML, porém o paciente não apresenta sintomatologia, e sua frequência varia com idade, sexo, atividade sexual e presença de alterações no trato urinário. Na infância, não está indicado o tratamento dessa condição, o principal argumento para não utilizar antimicrobianos no tratamento desses pacientes é:

- (A) Evitar hospitalizações.
- (B) Evitar atrasos na investigação clínica urológica.
- (C) Evitar seleção natural de bactérias com maior virulência.
- (D) Diminuir os custos do tratamento.

## QUESTÃO 28

Você recebe na urgência um paciente de 5 anos com queixa de diarreia líquida, 4 episódios em 24 horas. Ele apresentou um pico febril (não aferido) e aceita pouco a dieta oferecida. Não tem sinais de desidratação ao exame físico. A conduta adequada, segundo a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) será:

- (A) Iniciar antibióticos imediatamente, sulfametoxazol + trimetropim 5ml a cada 12 horas, por via oral por 3 dias.
- (B) Orientar saias de reidratação oral após cada evacuação diarreica e antitérmico se apresentar febre.
- (C) Orientar benignidade da doença e retornar após 48 se houver piora dos sintomas, sem necessidade de receita médica.
- (D) Interromper a alimentação demonstra benefícios na diarreia aguda em crianças.

## QUESTÃO 29

Durante um passeio pelo shopping, você se depara com uma mãe desesperada com o filho que desmaiou. A criança encontra-se irresponsiva, sem respirar e sem pulsos palpáveis. Qual seu próximo passo?

- (A) Buscar um dea para checar se o ritmo é chocável.
- (B) Esperar chegar ajuda para iniciar rcp em 2 pessoas.
- (C) Recomenda-se fazer 2 ventilações de resgate e checar novamente os sinais vitais.
- (D) Iniciar rcp com ciclos de 30 compressões para 2 ventilações até o dea e/ou a ajuda chegar.

## QUESTÃO 30

Muitas são as classificações antropométricas sugeridas para estabelecer o estado nutricional dos indivíduos. A maior parte oferece condições para se determinar o diagnóstico da desnutrição e mesmo a intensidade do processo. Descrita inicialmente para crianças de um a quatro anos, a classificação de GÓMEZ estabelece graus de desnutrição comparando o valor ponderal observado com aquele que seria de se esperar levando em conta a idade da criança. Levando em consideração os padrões descritos por GOMEZ, uma criança de 2 anos que apresenta déficit de 20% de peso corpóreo para idade é classificada como:

- (A) Desnutrida de 1º grau.
- (B) Desnutrida de 2º grau.
- (C) Desnutrida de 3º grau.
- (D) Não desnutrida.

### QUESTÃO 31

Pneumonia é uma doença inflamatória no pulmão que afeta especialmente, os sacos de ar microscópicos (alvéolos). É associada à febre, aos sintomas no peito e falta de espaço aéreo (consolidação) em uma radiografia de tórax. A pneumonia é geralmente causada por uma infecção, mas há uma série de outras causas. Os agentes infecciosos são: bactérias, vírus, fungos e parasitas. Qual das características a seguir é mais compatível com a infecção de etiologia virótica:

- (A) Crepitações localizadas e/ou broncofonia.
- (B) Presença de atelectasia e/ou hiperinsuflação pulmonar.
- (C) Persistência de febre alta >38, 5°.
- (D) Tosse leve.


### QUESTÃO 32

Em uma 1ª consulta, Antônio, 12 anos, natural e procedente de Abaetetuba, foi encaminhado ao ambulatório em Belém após internação hospitalar no interior, com crise asmática há 2 semanas. Na história, pais referem episódios prévios de sibilância desde os 3 anos, associados à dermatite atópica. No último ano, apresentou, aproximadamente, 8 crises asmáticas com necessidade de atendimentos na emergência local, além de períodos de exacerbação, com tosse seca predominantemente noturna, 4 vezes por semana, que perturba muito o sono. Qual o tratamento indicado para esse paciente?

- (A) Montelucaste de sódico 4mg 2x/d.
- (B) Budesonida ou beclometasona 200µg 1x/d ou mometasona 100µg 1x/d.
- (C) Fluticasona 200µg associada a salmeterol 50µg 2x/d, ou budesonida 400µg associada a formoterol 12µg 2x/d
- (D) Salbutamol ou Formoterol 12µg 3x/d.

### QUESTÃO 33

Analise o gráfico a seguir:



É possível afirmar que a redução da incidência:

- (A) Deve-se à introdução da vacina anti-Haemophilus.
- (B) Relaciona-se ao atendimento e diagnóstico precoce dos casos.
- (C) Obedece a uma tendência secular mundial.
- (D) Foi intensificada após introdução da vacina anti-meningocócica.

### QUESTÃO 34

Durante um plantão na UPA, você recebe um paciente de 9 meses apresentando crise convulsiva tônico-clônica e febre. Após realização das medidas de suporte básico de vida e terapêutica específica, qual o próximo passo para identificação de um diagnóstico mais preciso?

- (A) Realizar punção lombar somente após neuroimagem.
- (B) Liberar para casa e encaminhar para neuropediatra.
- (C) Prescrever fenobarbital profilático.
- (D) Solicitar hemograma, PCR e punção lombar.



### QUESTÃO 35

A aspiração de corpos estranhos é um dos acidentes mais comuns na infância, sendo uma das principais causas de atendimento nas urgências. Qual a localização mais comum de corpo estranho em via aérea?

- (A) Narinas.
- (B) Traqueia.
- (C) Brônquio-fonte esquerdo.
- (D) Brônquio-fonte direito.

### QUESTÃO 36

Uma menina de 6 anos é levada ao pronto socorro pela mãe devido suspeita de abuso sexual por parte do padrasto. Na casa residem, além da paciente, a mãe, o padrasto e outros 3 filhos. Diante dessa queixa, o que NÃO é adequado ser realizado:

- (A) O caso deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar.
- (B) O médico não deve avaliar a criança para não ocorrer alterações de evidencias, e sim encaminhá-la ao IML para realização de corpo de delito.
- (C) A mãe deve ser orientada realizar um boletim de ocorrência.
- (D) A criança deve ser internada para proteção contra o agressor.

### QUESTÃO 37

Seguindo a tendência atual de parto humanizado, Luiza decidiu ter seu primeiro filho em casa com auxílio de uma doula. Bernardo chega à unidade básica de saúde após nascimento há cerca de 3 horas, pesando 3.500g. A mãe refere que a gestação era a termo (39 semanas) e sem intercorrências durante o pré-natal. A doula relata que o recém-nascido apresentou choro forte ao nascimento, a laqueadura do cordão umbilical ocorreu no momento do atendimento médico na UBS. Ao exame físico, o recém-nascido apresentava-se adequado para idade gestacional (AIG), hipoativo e com cianose de extremidade. Qual dos exames a seguir é imprescindível para realização do diagnóstico nesse caso?

- (A) Dosagem de cálcio sérico.
- (B) Ultrassonografia cerebral.
- (C) Hematócrito.
- (D) Gasometria arterial.

### QUESTÃO 38

Após descuido em casa, uma criança de 1 ano teve queimadura por escaldadura no braço esquerdo e tronco. Qual a conduta médica inicial nesse caso?

- (A) Curativo com antibióticos
- (B) Antibioticoterapia sistêmica
- (C) Usar cremes de barreira emolientes
- (D) Aplicar água fria

### QUESTÃO 39

Em consulta ambulatorial de rotina, você avalia uma criança normal e observa as seguintes habilidades:

1. Anda com apoio.
2. Obedece ao comando para soltar objetos.
3. Aproxima-se quando chamado.
4. Consegue emitir um ou duas palavras com significado.

Levando em consideração as diretrizes com referência à faixa superior de normalidade, qual a faixa etária do paciente?

- (A) 9 meses.
- (B) 12 meses.
- (C) 18 meses.
- (D) 24 meses.

### QUESTÃO 40

O surto de febre amarela em 2017, no Brasil, iniciou-se em dezembro de 2016 no estado de Minas Gerais e confirmaram-se mortes de pessoas ligadas ao vírus em municípios de nove estados, principalmente dos quatro estados da Região Sudeste. Em 6 de setembro, o Ministério da Saúde anunciou o fim do surto de febre amarela no país após não registrar novos casos desde junho. Para evitar novos surtos, o Ministério decidiu incluir na vacinação contra febre amarela as crianças de nove meses de todo País. A medida deve entrar em vigor a partir de 2018, mas ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá em campanhas. Sobre a vacina da febre amarela, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O paciente deve ser vacinado 7 dias antes de viajar para zonas endêmicas.
- (B) É contraindicada em gestantes.
- (C) É composta de vírus atenuados.
- (D) O reforço deve ser realizado a cada 10 anos.

### QUESTÃO 41

Após realização de exames semestrais de rotina, André foi diagnosticado com estrogiloidíase e giardíase. Dentre as opções abaixo, a droga mais indicada para tratar André é:

- (A) Metronidazol.
- (B) Mebendazol.
- (C) Albendazol.
- (D) Tiabendazol.

### QUESTÃO 42

O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. As vantagens do aleitamento materno são múltiplas e já são bastante reconhecidas, quer a curto, quer a longo prazo, existindo um consenso mundial de que a sua prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar as crianças até os 6 meses de vida. Quando o aleitamento materno exclusivo não pode acontecer durante os primeiros 4 meses de vida, qual a conduta mais adequada?

- (A) Suplementar com fórmula láctea, introduzir suco de frutas e/ou papas de frutas.
- (B) Suplementar com leite diluído, conforme a idade da criança.
- (C) Introduzir sopa com legumes.
- (D) Suplementar somente com fórmula láctea.

### QUESTÃO 43

Marcelo tem 2 anos, permanece cerca de 8 horas por dia em uma creche, está em investigação devido síndrome de má absorção. Realizou 3 exames parasitológicos de fezes com resultados negativos para vários parasitas. Esse quadro pode ser devido a:

- (A) Ascaridíase.
- (B) Giardíase.
- (C) Amebíase
- (D) Esquistossomose.

## UTILIZE O QUADRO CLINICO A SEGUIR PARA AS QUESTÕES 44 E 45

Pedro, 5 anos, chega na urgência apresentando febre e tosse há 4 dias, evoluindo com anorexia e hipoatividade nas últimas 24h. Ao exame físico, apresenta prostração, sonolência, taquidispnéia, taquicardia, afebril, pulsos finos, enchimento capilar de 5 segundos e PA = 60x30 mmHg. Na ausculta pulmonar, apresenta sopro tubário no hemotórax esquerdo. Foram realizadas 3 etapas de hidratação vigorosa, sem melhora clínica.

### QUESTÃO 44

O diagnóstico adequado é:

- (A) Pneumonia sem critérios de definição de sepse.
- (B) Sepse.
- (C) Choque séptico.
- (D) Disfunção múltipla de órgãos.

### QUESTÃO 45

Qual a droga mais adequada?

- (A) Adrenalina.
- (B) Amiodarona.
- (C) Dopamina em dose dopaminérgica.
- (D) Vasopressina.

### QUESTÃO 46

Alessandra, 7 anos, previamente hígida, com vacinação atualizada, evolui há 2 dias com febre, cefaleia persistente, prostração e fotofobia. Ao exame físico. Encontra-se febril, com rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski positivos. Qual exame laboratorial fundamental para elucidação diagnóstica?

- (A) Sorologia para dengue.
- (B) Hemocultura.
- (C) PCR.
- (D) Exame de liquorsor

### QUESTÃO 47

Uma vacina é uma substância antigénica que estimula o sistema imunitário a desenvolver imunidade adquirida a determinado patógeno. Essa imunização previne ou atenua os efeitos de uma eventual infecção por esse patógeno. A vacinação é o método mais eficaz na prevenção de doenças infecciosas, salvando milhões de vidas em cada ano. A sua eficácia e segurança encontra-se amplamente estudada e comprovada. Sobre o calendário vacinal de 2016, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A vacina BCG deve ser administrada em dose única o mais precocemente possível, de preferência nas primeiras 12 horas de vida.
- (B) A vacina inativada poliomielite é administrada em 3 doses (2, 4 e 6 meses), repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar.
- (C) A vacina oral de rotavírus humano é administrada em 2 doses (2 e 4 meses), não repetir a dose em caso de vômitos ou regurgitação.
- (D) A vacina meningocócica C é administrada em 3 doses (5, 10 e 15 meses), sendo necessário reforço aos 24 meses.

### QUESTÃO 48

Durante uma consulta de puericultura uma criança de 15 kg apresenta diagnóstico de anemia ferropriva. Qual a dose diária de sulfato ferroso adequada para o tratamento?

- (A) 150 mg.
- (B) 345 mg.
- (C) 610 mg.
- (D) 750 mg.

### QUESTÃO 49

Desenvolvimento infantil consiste numa sequência ordenada de transformações progressivas resultando num aumento de grau de complexidade do organismo; distingue-se de crescimento por referir-se às alterações da composição e funcionamento das células (diferenciação celular), à maturação dos sistemas e órgãos e a aquisição de novas funções. Para um paciente de 5 meses, quais das aquisições a seguir o médico poderá se basear para emitir um parecer sobre o desenvolvimento adequado?

- (A) Aponta para as coisas que quer.
- (B) Fala pelo menos 1 palavra com sentido.
- (C) Percebe quando se dirigem a ele.
- (D) Dá adeus, bate palmas e gosta de imitar os pais

**QUESTÃO 50**

Durante um plantão na urgência, você recebe um paciente de 8 anos com história de dor abdominal intensa, febre, vômitos, e eliminação de flatos e fezes há 2 dias. Ao exame: Regular Estado Geral, Consciente e Orientado, Febril (Tax 38.7°). Abdome: plano, tenso, doloroso à palpação difusa, principalmente em abdome inferior, DB -. Qual principal hipótese diagnóstica e qual exame necessário para confirmação dessa hipótese?

- (A) Apendicite; ultrassonografia de abdome.
- (B) Gastroenterite; parasitológico de fezes.
- (C) Úlcera péptica perfurada; rotina radiologia de abdome agudo.
- (D) Hepatite; hemograma.