

# CADERNO DE QUESTÕES

## MÉDICO(A) HORISTA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA

### NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **50 QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item **1** e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS** e no **CADERNO DE QUESTÕES**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** e do seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o **CADERNO DE QUESTÕES** somente faltando **01 (uma) hora** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

**BOA PROVA!**

-----  
DESTAQUE AQUI

01	06	11	16	21	26	31	36	41	46
02	07	12	17	22	27	32	37	42	47
03	08	13	18	23	28	33	38	43	48
04	09	14	19	24	29	34	39	44	49
05	10	15	20	25	30	35	40	45	50



## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10

#### O salto da terapia genética

*Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias*

Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.

Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais, os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.

Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles.

Disponível em: [https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006\\_309077.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html)

#### QUESTÃO 01

Na frase “[...] exigir a **máxima transparência** nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam **disponíveis** para todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem pagar por eles.”, as palavras destacadas obedecem sucessivamente a quais regras de acentuação?

- (A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos.
- (C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.
- (D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos paroxítonos.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem a uma possibilidade.

- (A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética **está em condições** de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica.”
- (B) “Os primeiros experimentos **tiveram de ser** abandonados por causa dos efeitos adversos.”
- (C) “**Ainda estamos** longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois existem muitos genes e muitas interações entre eles.”
- (D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles que **eventualmente puderem** pagar por eles.”

#### QUESTÃO 03

A oração “Seu desenvolvimento foi **vertiginoso**”, manteria seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto caso houvesse substituição da palavra destacada por:

- (A) Perigoso
- (B) Atordoante
- (C) Apressurado
- (D) Tardio

#### QUESTÃO 04

Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:

- (A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão será a doença hereditária que mais terá possibilidades de cura.
- (B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento da terapia genética.
- (C) A terapia genética é um procedimento que permite apenas a cura e a não transmissão de doenças hereditárias.
- (D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

#### QUESTÃO 05

O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

- (A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
- (B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que caracteriza um fato.
- (C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor quanto a tempo e espaço.
- (D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores, uma vez que se trata de um texto informativo.

**QUESTÃO 06**

A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais [...]”, considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se afirmar que:

- (A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um aposto.
- (B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar orações justapostas.
- (C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial breve.
- (D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de um adjunto adverbial breve.

**QUESTÃO 07**

Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à transitividade verbal pode-se dizer que:

- (A) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso não exige apenas um complemento com preposição.
- (B) O verbo *dar* é bitransitivo, por isso exige dois complementos: um direto e outro indireto regido por preposição.
- (C) O verbo *dar* é transitivo direto, por isso é regido por um complemento sem preposição.
- (D) O verbo *dar* é transitivo indireto, por isso é regido por um complemento sem preposição.

**QUESTÃO 08**

Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, **uma vez que** não havia nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada indica que entre as orações há uma relação:

- (A) Causal
- (B) Condicional
- (C) Concessiva
- (D) Consecutiva

**QUESTÃO 09**

“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — **em 2013** — de uma nova técnica de edição genética, **chamada CRISPR**, que não só permite copiar e colar genes ou porções **do genoma** como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando sintaticamente os termos em destaque, estes, respectivamente, podem ser considerados como:

- (A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
- (B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
- (C) Adjunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto adverbial.
- (D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto adnominal.

**QUESTÃO 10**

No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma figura de linguagem chamada:

- (A) Metáfora
- (B) Apóstrofe
- (C) Prosopopeia
- (D) Perífrase

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**QUESTÃO 11**

Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso, necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual comando precisará escrever na folha do programa e em seguida apertar a tecla Enter?

- (A) =text()
- (B) =rand()
- (C) =lorem()
- (D) =paragraph()

**QUESTÃO 12**

A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7. Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela encontrará a opção.



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

**QUESTÃO 13**

Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

	A	B	C	D	E
1					
2	<b>Produtos</b>	<b>Valores</b>			
3	Café	2,50			
4	Pastel	2,00			
5	Coxinha	3,50			
6	Refrigerante	3,00			
7	<b>Total</b>				
8					

- (A) Ficará aguardando o intervalo
- (B) Selecionará as células do intervalo
- (C) Retornará uma mensagem de erro #REF!
- (D) Retornará uma mensagem de erro #NUL!

### QUESTÃO 14

Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint 2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de slides a partir do slide selecionado.

- (A) SHIFT+ F4
- (B) SHIFT+ F5
- (C) CTRL+F4
- (D) SHIFIT+F6

### QUESTÃO 15

O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico: <https://www.uol.com.br>, o mesmo abre o navegador Internet Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas CTRL+ENTER. O resultado será?

- (A) Redirecionado para o buscador configurado no navegador.
- (B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer não pode exibir a página.
- (C) O Carregamento da página principal do site digitado.
- (D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando válido.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 16

De acordo com o *caput* do art. 3<sup>a</sup> da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são repassados a estes:

- (A) de forma regular e automática, de acordo com critérios do art. 35 da Lei n. 8.080/90.
- (B) de forma sistêmica e automática, de acordo com critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo com os critérios do regimento interno do Fundo Nacional de Saúde.
- (D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

### QUESTÃO 17

De acordo com o art. 1<sup>o</sup> da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas.

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho Médico.
- (C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
- (D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 18

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem dos recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde, sendo estes:

- (A) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente.
- (C) recursos do orçamento da seguridade social da União e do Fundo de participações dos Municípios.
- (D) recursos do orçamento da União, distribuídos, igualmente, entre os Estados, Distrito Federal e Municípios.

### QUESTÃO 19

De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da seguinte forma:

- (A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

### QUESTÃO 20

A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em \_\_\_\_\_.

- (A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício financeiro.
- (B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro anterior.
- (C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.

### QUESTÃO 21

A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

- (A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos reguladores.
- (B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo um sistema único.
- (C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único.
- (D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo sistemas múltiplos.

### QUESTÃO 22

A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as quais:

- (A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas.
- (B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por outro operador.
- (C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não necessitam de dispositivos eletromecânicos que interrompam seu funcionamento quando da abertura de seus compartimentos.
- (D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

### QUESTÃO 23

A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito administrativo, dentre as quais pode-se elencar:

- (A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de saúde básica.
- (B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, em relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
- (C) elaboração, organização e coordenação do sistema de informação de saúde da família e da pessoa idosa.
- (D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.

### QUESTÃO 24

A Lei nº 8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles devem ser:

- (A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- (C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva Secretaria de Saúde.
- (D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

### QUESTÃO 25

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:

- (A) no julgamento de incidentes de desvio ético de profissionais da saúde.
- (B) na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos de direção de cada esfera de governo, com poder deliberativo.
- (D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas para a formulação de políticas de saúde em cada nível correspondente.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Amália, 28 anos, G<sub>0</sub>, última menstruação há cerca de 14 dias, chega na urgência com história de dor abdominal há 7 dias, sem melhora com analgésicos e anti-inflamatórios. Ao exame, apresenta dor à palpação em fossa ilíaca esquerda, DB negativo. A ultrassonografia transvaginal apresentou útero AVF, centrado, volume de 68cm<sup>3</sup>, anexo esquerdo com volume aumentado (aproximadamente 35cm<sup>3</sup>), bem como imagem anecóica com finos debris em seu interior e vascularização acentuada ao doppler, além de pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco. Qual a melhor conduta nesse caso?

- (A) Laparoscopia cirúrgica para ooforoplastia.
- (B) Observação clínica e analgesia intravenosa.
- (C) Iniciar antibioticoterapia com gentamicina e amicacina.
- (D) Laparoscopia cirúrgica para ooforectomia.

### QUESTÃO 27

Durante consulta ginecológica de rotina, Celina, 32anos, refere mastalgia à direita há 5 meses e nódulo palpável. Sem histórico familiar de câncer de mama, nega uso de anticoncepcional e relações sexuais. Realizada ultrassonografia de mama, apresentou imagem anecóica regular de aproximadamente 1.3cm em mama direita, sem calcificações e sombra acústica posterior. Qual provável diagnóstico?

- (A) Cisto de mama.
- (B) Câncer de mama.
- (C) Fibroadenoma.
- (D) Microcalcificações.

### QUESTÃO 28

Paciente primigesta, 41 semanas, chega à urgência obstétrica com ultrassonografia que apresenta ILA = 3cm e placenta Grau III. Ao toque vaginal, apresenta colo posterior, impérvio e grosso; BCF = 146 bpm. Qual a conduta adequada?

- (A) Realizar cardiotocografia seriada.
- (B) Iniciar indução do parto.
- (C) Indicar cesárea de urgência.
- (D) Orientar retorno quando entrar em trabalho de parto.

### QUESTÃO 29

Uma paciente de 26 anos chega ao consultório com 16 semanas de gestação e diagnóstico ultrassonográfico de anencefalia fetal, apresenta desejo de interrupção da gestação. Como proceder nesse caso?

- (A) Explicar a ilegalidade da interrupção da gestação.
- (B) Referenciar a gestante para hospital com comissão de ética para realização da análise e autorização do procedimento.
- (C) Confirmar o diagnóstico ultrassonográfico por diferentes médicos e obter desejo expresso e consentimento da paciente.
- (D) Solicitar autorização judicial e análise da comissão de ética.

### QUESTÃO 30

Uma adolescente de 15 anos apresenta queixa de atraso menstrual, refere ciclo menstrual irregular, a última menstruação foi há 43 dias. Relata relação sexual sem proteção, mamas dolorosas e descarga mamilar esbranquiçada. Quais exames laboratoriais mais indicados para confirmação diagnóstica?

- (A) Prolactina e progesterona.
- (B) Prolactina e tiroxina.
- (C) B-HCG e prolactina.
- (D) B-HCG e tiroxina.

### QUESTÃO 31

O abortamento consiste em expulsão do conceito intrauterino:

- (A) Antes de 28 semanas ou peso menor do que 500g.
- (B) Antes de 22 semanas ou peso menor do que 800g.
- (C) Antes de 17 semanas ou peso menor do que 350g.
- (D) Antes de 10 semanas ou peso menor do que 200g.

### QUESTÃO 32

O Paciente de 22 anos, G<sub>0</sub>, procura atendimento na urgência devido quadro de dor abdominal intensa de início súbito e sem melhora com analgésicos. Nega disúria e febre, funções de eliminação presentes e normais. Refere atraso menstrual de 12 dias, vida sexual ativa, sem parceiro fixo, uso irregular de preservativos e ciclos regulares. Ao exame: Bom estado geral, PA = 90x70mmHg, Fc = 87 bom, abdome flácido, dor a palpação profunda em fossa ilíaca direita, descompressão brusca negativa. Ao toque vaginal: Útero retrovertido, intrapélvico, com dor a palpação anexial direita. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) Doença inflamatória pélvica.
- (B) Gestação ectópica.
- (C) Apendicite.
- (D) Síndrome dos ovários policísticos.

### QUESTÃO 33

Em gestações gemelares, o achado ultrassonográfico de membrana intergemelar com aspecto de T investido tem qual significado?

- (A) monocoriônica e monoamniótica.
- (B) monocoriônica e diamniótica.
- (C) dicoriônica e monoamniótica.
- (D) dicoriônica e diamniótica.

### QUESTÃO 34

Quais os dois maiores fatores de risco para câncer de mama?

- (A) Idade e raça.
- (B) Obesidade e raça.
- (C) Menopausa precoce e menarca tardia.
- (D) Sexo e idade.

### QUESTÃO 35

Gestante de 36 semanas com história de sangramento vaginal intenso, vermelho vivo e indolor. Relata ser o 5º episódio no decorrer da gestação, sendo este o mais intenso. Ao exame físico: Colo uterino normal, BCF = 148bpm, regular, e apresentação cefálica alta. Metrossístoles ausentes e exame especular apresentado colo uterino fechado, epitelizado e com sangramento intenso pelo orifício externo. Qual diagnóstico clínico?

- (A) Inserção velamentosa de cordão.
- (B) Descolamento prematuro de placenta normalmente inserida.
- (C) Placenta bilobada.
- (D) Placenta previa.

### QUESTÃO 36

A restrição de crescimento intra-uterino (CIUR) ocorre quando o feto não atinge o tamanho esperado ou determinado pelo seu potencial genético, sendo identificada clinicamente quando o peso fetal está abaixo do percentil 10 para a idade gestacional. Em relação ao CIUR, qual a alternativa **incorreta**?

- (A) As abordagens de tratamento precoces podem prevenir ou corrigir o crescimento fetal deficiente.
- (B) Os fatores de risco podem ter origem materna, fetal ou placentária.
- (C) Pode estar relacionado com doenças cardiovasculares e metabólicas tardiamente.
- (D) O exame dopplervelocimetria pode diferenciar o feto pequeno normal do patológico.

### QUESTÃO 37

Paciente G<sub>3</sub>P<sub>1</sub>A<sub>1</sub>, IG = 23 semanas, apresenta história de trabalho de parto prematuro (31 semanas) na gestação anterior culminando com longo período de internação da criança na UTI e atraso no desenvolvimento; veio à consulta do pré-natal de alto risco apresentando exames laboratoriais de rotina normais. Ao exame: Ganho de peso adequado, PA = 120x70mmHg, FC = 88 bpm e Tax = 36,8°C, AU = 17 cm, colo grosso, posterior com orifício externo permeável e orifício interno fechado. BCF = 143bpm. Qual conduta adequada?

- (A) Cerclagem do colo uterino.
- (B) Cerclagem do colo uterino e administração de progesterona vaginal.
- (C) Administração de corticosteroide parenteral.
- (D) Administração de progesterona vaginal.



### QUESTÃO 38

Ana, 30 anos, comparece ao ambulatório com queixa de diminuição da libido e falta de sensação orgásmica durante a relação sexual com seu parceiro. Após avaliação adequada, percebe-se a necessidade de introdução medicamentosa para estimulação do orgasmo. Qual o fármaco indicado?

- (A) Lítio.
- (B) Sibutramina.
- (C) Testosterona.
- (D) Amitipilina.

### QUESTÃO 39

Paciente de 19 anos procura o ginecologista com história de corrimento vaginal esverdeado, espumoso, de odor fétido e irritação na vulva há 30 dias. Refere prática de relações sexuais com múltiplos parceiros e sem preservativos. Ao exame: Cérvix eritematosa e frágil. O exame de secreção vaginal evidenciou protozoário unicelular, móvel e flagelado. Qual diagnóstico adequado?

- (A) Tricomoniase.
- (B) Candidíase.
- (C) Infecção do trato urinário.
- (D) Vaginose bacteriana.

## UTILIZE O QUADRO CLÍNICO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 40 E 41

Na urgência, você recebe uma adolescente de 17 anos queixando-se de dor progressiva em abdome inferior há 10 dias. Relata corrimento vaginal amarelado e fétido, menstruação regular e vida sexual ativa. Ao exame: Abdome plano, flácido, doloroso à palpação em fossa ilíaca esquerda e hipogastro, levemente doloroso à descompressão brusca.

### QUESTÃO 40

Qual exame mais indicado e possível diagnóstico nesse caso?

- (A) Ultrassonografia de abdome total, apendicite.
- (B) Ultrassonografia de abdome total, colecistite.
- (C) Tomografia de abdome, diverticulite.
- (D) Ultrassonografia transvaginal, doença inflamatória pélvica.

### QUESTÃO 41

Considerando o diagnóstico acima, qual o tratamento deve ser instituído?


- (A) apendicectomia laparoscópica.
- (B) colecistectomia laparoscópica.
- (C) antibioticoterapia endovenosa com metronidazol.
- (D) antibioticoterapia com ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol.

### QUESTÃO 42

Letícia, 45 anos, chega com história de dor em baixo ventre há 7 dias. Percebe presença de tumoração em fossa ilíaca esquerda durante toque bimanual, sem demais alterações no exame físico. A ultrassonografia identificou cisto simples em ovário esquerdo, com aproximadamente 6.3cm de diâmetro. Qual procedimento indicado para essa paciente?

- (A) Indicar ooforectomia videolaparoscópica.
- (B) Realizar drenagem e ressecção do cisto por videolaparoscopia.
- (C) Solicitar marcadores tumorais ca-125 e cea; caso alterados, indicar laparotomia exploradora.
- (D) Realizar nova ultrassonografia em 6 meses.

**QUESTÃO 43**



A imagem acima enumera diferentes localizações de miomas no útero. Quais desses estão relacionados à maior prevalência de metrorragia?

- (A) 0, 1 e 2.
- (B) 2, 3 e 4.
- (C) 4, 5 e 6.
- (D) 5, 6 e 7.

**QUESTÃO 44**

Paciente com IG = 35 semanas é atendida na urgência apresentando perda acentuada de líquido via vaginal há 1 hora. Ao exame, PA = 100x70mmHg, AU = 33 cm, BCF = 141 bpm. Exame especular evidenciando líquido claro em FSD com padrão arboriforme em lamina a freco. A USG de urgência revela feto único, cefálico, com peso estimado de 2.300g e ILA = 5. Qual diagnóstico?

- (A) Incontinência urinária.
- (B) Amniorrexia prematura.
- (C) Vulvovaginite.
- (D) Corioamnionite

**QUESTÃO 45**

Após realização de exames de rotina ginecológica, Lúcia de 33 anos, retorna com exame PCCU apresentando células glandulares atípicas (AGc). Sem queixas de dor e/ou sangramentos. Foi solicitada colposcopia, porém não foram identificadas alterações colposcópicas. Sendo assim, foi orientada a realizar nova coleta do preventivo em 3 meses, a qual demonstrou laudo semelhante ao anterior (AGc), sem anormalidades extracervicais. Seguindo o parâmetro das diretrizes para o rastreamento do carcinoma de colo uterino, a conduta adequada deverá ser:

- (A) Coletar nova citologia com uso da escova.
- (B) Realizar conização.
- (C) Realizar múltiplas biopsias.
- (D) Realizar curetagem uterina.

**QUESTÃO 46**

Quais sorologias devem ser solicitadas para prevenção e tratamento precoce durante o pré-natal?

- (A) HIV, Sífilis, Toxoplasmose e Hepatite.
- (B) HIV, Sífilis, Toxoplasmose e Herpes.
- (C) Toxoplasmose, Herpes, Rubéola e Citomegalovírus.
- (D) Herpes, Hepatite, Rubéola e Citomegalovírus.

**QUESTÃO 47**

Qual a linha de orientação na apresentação cefálica defletida de 1º grau?

- (A) Sutura sagital.
- (B) Sutura metópica.
- (C) Sutura sagitometópica.
- (D) Sutura occipitobregmática.

### QUESTÃO 48

A pelve contém os principais componentes abdominais: a bexiga, partes terminais dos ureteres, órgãos genitais, pélvicos, reto, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Nas mulheres, também aloja ovários e útero. A pelve tem fundamental importância na proteção dos órgãos localizados na cavidade pélvica, também atua como ponto de fixação para os músculos do períneo e dos membros inferiores. Servindo para sustentar o tronco e promover uma área para inserção das extremidades inferiores, atuando na transferência de peso para os membros inferiores; a diferença de tamanho entre pélvis masculina e feminina também é uma característica útil na determinação do sexo em ossadas e fósseis humanos. Sobre a anatomia da pelve feminina, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A pelvigrafia externa avalia o ângulo suprapúbico, que representa o ápice do triângulo anterior do estreito inferior.
- (B) O osso íliaco é formado pela união de 2 ossos (ílio e ísquio) em um processo que se completa por volta dos 5-6 anos de idade.
- (C) No ponto de vista obstétrico, para avaliação da via de parto, é necessário especialmente o conhecimento das dimensões da bacia menor.
- (D) É dividida em pelve maior e pelve menor, separadas pela linha terminal, uma margem óssea encurvada que vai do promontório até a margem superior da sínfise púbica.

### QUESTÃO 49

Geralmente, o trabalho de parto inicia-se espontaneamente entre as 37 e as 40 semanas de gestação, e existem sinais que indicam que a grávida vai entrar em trabalho de parto, como a perda do tampão mucoso e a rotura da bolsa das águas. Além disso, a grávida começa a ter contrações irregulares, as quais vão se intensificando, até ficarem regulares. A partir desse momento, iniciam-se as fases clínicas do parto, que são, respectivamente:

- (A) Dequitação, dilatação e expulsão.
- (B) Dilatação, dequitação e expulsão.
- (C) Expulsão, dilatação e dequitação.
- (D) Dilatação, expulsão e dequitação.

### QUESTÃO 50

Dona Maria, 51 anos, apresenta queixa de perda urinária aos pequenos esforços. Historia de 3 partos vaginais, menopausada há 5 anos e sem reposição hormonal. Ao exame físico, foi identificada cistocele grau I e retocele grau II. Realizado estudo urodinâmico que evidenciou bexiga com complacência dentro dos padrões de normalidade, capacidade de 450ml e detrusor estável. Apresenta perda urinária com pressão de 40cmH<sub>2</sub>O. Qual o diagnóstico da incontinência urinária de Dona Maria?

- (A) Incontinência por transbordamento.
- (B) Hiper mobilidade da uretra.
- (C) Deficiência esfíncteriana intrínseca.
- (D) Bexiga hiperativa.