

CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

NOME DO CANDIDATO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **50 QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item **1** e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS** e no **CADERNO DE QUESTÕES**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** e do seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o **CADERNO DE QUESTÕES** somente faltando **01 (uma) hora** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!

DESTAQUE AQUI

01		06		11		16		21		26		31		36		41		46	
02		07		12		17		22		27		32		37		42		47	
03		08		13		18		23		28		33		38		43		48	
04		09		14		19		24		29		34		39		44		49	
05		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 10

Casal sem senhas

Em que momento um casal resolve trocar senhas?

“Minha vida é um livro aberto”, diziam antigamente os inocentes e os cafajestes, defendendo-se das acusações de adultério ou coisa pior. Hoje, talvez, dissessem: minha vida é um perfil aberto.

É nesse espírito que ouço dizer de casais que trocam senhas de celular, banco, redes sociais etc. É um passo importante na relação, talvez mais que o próprio casamento. Não imagino, contudo, como se dê a negociação. Será espontânea ou planejada, de livre vontade ou forçada? Em que momento ele ou ela viram para o companheiro e declaram que, dali em diante, só com as senhas na mesa?

Talvez haja um guia de etiqueta para tanto – os aeroportos estão cheios de livrarias anunciando soluções para tudo. A partir do quinquagésimo terceiro dia, ou da trigésima transa, exija a senha. Ou talvez a moça diga, num rompante depois da terceira curtida: “ou sua privacidade ou eu, escolha”.

Claro, pode ser um momento pretensamente romântico também. No aniversário de um ano de namoro, o rapaz escreve caprichosamente a sequência mágica de letras-e-números-e-caracteres-especiais num pedacinho de papel e cuidadosamente embala em caixinha adornada por corações cor de rosa. Durante o jantar caprichado, estende o embrulho. “Aqui, amor, pra você”. Ela enrubesce, emocionada, e retribui a gentileza. É amor verdadeiro.

Goela acima ou goela abaixo, seja como for, a troca é nova roupagem da velha ilusão de controle. De senha na mão, a moça, ou o cara, dizem se sentir mais seguros. Com certeza, agora, serão pombinhos para sempre. Pior: nos jantares de turma, anunciarão, triunfais: “Nós sabemos as senhas um do outro”. Todas elas: bancárias, administrativas, sociais. “Somos um só.” Mas não é meio chatô?, perguntarão. A resposta estará na ponta da língua:

– Minha vida é um livro aberto.

Os convivas sorriem, constrangidos.

Por um momento eu teria, confesso, vontade de pegar uma daquelas senhas, como quem pega a filipeta para ser atendido no balcão da farmácia, e vasculhar o precioso perfil social dele (ou dela). Mas imaginei tudo o que de fato encontraria, todas as conversas sobre futebol e churrasco, todas as discussões sobre o trabalho e os filhos e as folgas da diarista.

Desisti, previamente entediado.

Quem não tem nada a esconder não tem também nada a mostrar.

Por: Renato Essenfelder

Texto extraído de: <http://emails.estadao.com.br/blogs/renato-essenfelder/casal-sem-senhas/>

QUESTÃO 01

É possível inferir, segundo a leitura do texto, que:

- (A) O autor é favorável ao compartilhamento de senhas entre os casais.
- (B) Para o autor, casais que trocam senhas têm uma relação mais estável.
- (C) O autor vê com estranheza relações que se sustentam com a troca de senhas.
- (D) A troca de senhas, segundo o autor, permite com que os casais se sintam mais seguros.

QUESTÃO 02

No trecho “É nesse espírito que ouço dizer de casais que **trocam** senhas de celular, banco, redes sociais etc”, o termo destacado pode ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por:

- (A) Mudam.
- (B) Permutam.
- (C) Misturam.
- (D) Alternam.

QUESTÃO 03

Em “Quem não tem nada a esconder não tem também nada a mostrar”, evidencia-se a presença da figura linguagem denominada:

- (A) Pleonasma.
- (B) Paradoxo.
- (C) Prosopopeia.
- (D) Onomatopeia.

QUESTÃO 04

Em “Não imagino, contudo, como se dê a negociação.”, a utilização das vírgulas está:

- (A) Incorreta, visto que não se deve usar vírgulas para separar o sujeito do predicado.
- (B) Correta, uma vez que separa uma conjunção pospositiva.
- (C) Incorreta, pois não se utiliza vírgulas para separar verbo e complemento.
- (D) Correta, uma vez que isola o vocativo.

QUESTÃO 05

Dentre as frases abaixo, a única que está flexionada em tempo verbal diferente é a que consta na alternativa:

- (A) “Minha vida é um livro aberto.”
- (B) “Ela enrubesce, emocionada, e retribui a gentileza.”
- (C) “Nós sabemos as senhas um do outro.”
- (D) “Desisti, previamente entediado.”

QUESTÃO 06

Palavras como **antigamente**, **cuidadosamente** e **previamente** são formadas pelo mesmo processo. Assim como elas, as palavras abaixo também são, **exceto**:

- (A) Inabalavelmente.
- (B) Gentilmente.
- (C) Absolutamente.
- (D) Atualmente.

QUESTÃO 07

No trecho “Em que momento ele ou ela viram para o companheiro e declaram que, dali em diante, **só com as senhas na mesa?**”, a frase **destacada** não está em seu sentido real. De que forma ela pode ser entendida nesta situação?

- (A) Anotando as senhas.
- (B) Criando novas senhas.
- (C) Revelando as senhas.
- (D) Abolindo o uso de senhas.

QUESTÃO 08

A classe gramatical das palavras **destacadas** está corretamente assinalada em:

- (A) **Talvez** haja um guia de etiqueta para tanto – *advérbio*.
- (B) **Goela** acima ou goela abaixo – *pronome*.
- (C) Com certeza, **agora**, serão pombinhos para sempre – *conjunção*.
- (D) **Nós** sabemos as senhas um do outro – *substantivo*.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo par de palavras **não** apresenta a mesma regra de acentuação:

- (A) Adultério – farmácia.
- (B) Será – estará.
- (C) Números – mágica.
- (D) Espírito – próprio.

QUESTÃO 10

A palavra destacada em “Ela enrubesce, **emocionada**, e retribui a gentileza” assume função sintática de:

- (A) Adjunto adnominal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Predicativo do sujeito.
- (D) Aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Rodrigo Pontes é Auxiliar Administrativo de um respeitado escritório na cidade de Macapá-AP. Ao redigir um contrato usando o Microsoft Word2010, percebeu que seu mouse não está funcionando e precisará formatar na sequência abaixo, utilizando as teclas de atalho:

Fonte: Arial; **Título:** em negrito, tamanho da fonte 14 e centralizado; **Texto:** justificado, no tamanho 11, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm; e Salvar o Arquivo.

- (A) CTRL+SHIFT+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P, CTRL+E, CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+3, CTRL+S.
- (B) CTRL+ALT+F, CTRL+N, CTRL+ALT+F, CTRL+E, CTRL+J, CTRL+ALT+F, CTRL+3, CTRL+S.
- (C) CTRL+SHIF+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P, CTRL+E, CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+5+CTRL+B.
- (D) CTRL+F, CTRL+N, CTRL+F, CTRL+E, CTRL+J, CTRL+F, CTRL+5, CTRL+B.

QUESTÃO 12

Fernando, Técnico em Informática, recebe a missão de fazer o backup do PC do departamento de marketing, o qual tem um total de 31,5GB de arquivos. Tendo como política da empresa que o mesmo só poderá usar CD-R de 700MB para este serviço, quantos CD-R serão necessários?

- (A) 32.
- (B) 35.
- (C) 42.
- (D) 45.

QUESTÃO 13

No Microsoft Word 2010 podemos encontrar diversas funções, muitas vezes não utilizadas pelo usuário.

João terá a missão de inserir a assinatura digital de seu chefe. Em qual guia ele encontrará a opção “Linha de Assinatura”?

- (A) Inserir.
- (B) Correspondências.
- (C) Revisão.
- (D) Exibição.

QUESTÃO 14

O usuário criou uma planilha no Microsoft Excel 2010 e necessita congelar a linha superior onde está localizado os títulos. Para isso o mesmo precisa ir até a guia:

- (A) Inserir.
- (B) Exibição.
- (C) Dados.
- (D) Revisão.

QUESTÃO 15

No Microsoft PowerPoint 2010, quais dessas opções **não** faz parte da Guia Animações?

- (A) Aplicar a todos
- (B) Opções de Efeito
- (C) Visualizar
- (D) Disparar

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, considera-se a saúde um direito de todos e dever do Estado. Por isso, deve o Estado implementar políticas públicas _____:

Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado acima.

- (A) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) sociais que visem a difusão maciça de informações.
- (C) sociais e econômicas de caráter coletivo e limitado para reduzir os riscos de doenças.
- (D) de saúde que busquem difusão de informações, de caráter coletivo, com acesso limitado para reduzir riscos de doenças.

QUESTÃO 17

De acordo com o art. 198 da Constituição Federal, são diretrizes das ações e serviços de saúde:

- (A) descentralização, com direção dupla em cada esfera de governo e participação da comunidade.
- (B) atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) descentralização, com direção única em cada esfera de governo, e sem participação da comunidade.
- (D) atendimento integral, com prioridade para atividades educativas, sem prejuízo dos serviços informativos.

QUESTÃO 18

De acordo com o art. 199 da Constituição Federal, uma vez que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, pode-se dizer que as instituições privadas participam do Sistema Único de Saúde (SUS) sob que condições.

- (A) as instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar, mediante contrato de direito privado ou convênio.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber subvenções de recursos públicos.
- (D) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber subvenções de recursos públicos, mediante documento de destinação específico.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições:

- (A) executar ações de controle de sanitário e de natalidade.
- (B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido em seu controle nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano e animal.
- (C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) colaborar na proteção do meio ambiente, não compreendido nele o do trabalho.

QUESTÃO 20

De acordo com o art. 197 da Constituição Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre _____.

- (A) sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (B) sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, devendo acompanhar diretamente a implementação dos programas públicos de saúde.
- (C) sua fiscalização, controle e acompanhamento, mediante auditoria externa, contratada por meio de licitação.
- (D) sua regulamentação e controle, devendo sua execução ser feita diretamente, vedada a participação de terceiros.

QUESTÃO 21

De acordo com o art. 5º da Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como objetivo:

- (A) apenas a identificação e formulação dos fatores determinantes da saúde.
- (B) a formulação de políticas de saúde destinadas a ampliar a atuação da iniciativa privada.
- (C) o fomento de campanhas educativas, informativas e preventivas relacionadas a saúde.
- (D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 18 da Lei nº8.080/90, compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente:

- (A) participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção da união.
- (B) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- (C) executar serviços de saneamento básico, vigilância sanitária e de autorização de instituições privadas de saúde.
- (D) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, independente da repercussão sobre a saúde humana.

QUESTÃO 23

De acordo com a Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devem ser tomadas pelo empregador medidas de proteção em favor do empregado. Dentre as disposições da referida portaria, em relação as Medidas de Proteção, pode-se citar:

- (A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades antes de avaliação médica, sendo obrigatório a emissão de documento de liberação para o trabalho.
- (B) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.
- (C) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura mediante contato manual.
- (D) O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada em horário diverso da jornada de trabalho.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde se reunirá a cada quatro anos, com representação de vários segmentos sociais para _____.

- (A) avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) avaliar a gestão e acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito de cada esfera correspondente.
- (C) eleição dos membros do Conselho de Saúde.
- (D) em primeira reunião, eleição dos participantes da conferência atual, e em segunda reunião, deliberação sobre as diretrizes de políticas públicas de saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, tem representação garantida no Conselho Nacional de Saúde:

- (A) o Conselho Regional de Medicina.
- (B) o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
- (C) o Conselho Nacional dos Prefeitos.
- (D) o Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) diz que não pode haver preferências no acesso ao atendimento que não sejam as ditadas pelo risco ou vulnerabilidade.

Oliveira, R.G. Blackbook-Enfermagem, 2016. P.13

Assinale a alternativa que corresponde a este princípio.

- (A) Integralidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Equidade.
- (D) Igualdade.

QUESTÃO 27

Hoje a maioria das transfusões é segura e bem-sucedida. No entanto, reações leves ocorrem ocasionalmente e, raramente, podem ocorrer reações graves e até fatais. As reações mais comuns que ocorrem em 1% a 2% das transfusões são febre e alergias.

*Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/MANUAL_TECNICO_HEMOVIGILANCIA.pdf. Acesso em 06/01/18.*

Caso ocorra febre durante a transfusão sanguínea, assinale a única alternativa que **não** condiz com a conduta do técnico de Enfermagem.

- (A) Interromper a transfusão imediatamente e verificar sinais vitais.
- (B) Acionar o enfermeiro e médico de plantão.
- (C) Mediar com sintomático e manter transfusão até o fim.
- (D) Verificar e registrar os sinais vitais do paciente (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar).

QUESTÃO 28

Paciente dá entrada na unidade hospitalar emagrecido, com dispneia, hemoptise, febre. Na admissão, o médico suspeita de tuberculose multirresistente, pois a paciente abandonou o tratamento anteriormente.

Assinale a alternativa que indica o tipo de precaução que é indicada para casos suspeitos ou confirmados de tuberculose pulmonar multirresistente:

- (A) Precaução padrão.
- (B) Precaução para aerossóis.
- (C) Precaução para gotícula.
- (D) Precaução de contato.

QUESTÃO 29

Central de Material e Esterilização (CME) é um setor destinado a esterilização e distribuição de todos os artigos médicos hospitalares. Internamente, existe um fluxo estabelecido desde a entrada do material sujo até a saída do material esterilizado. Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

- (A) Seleção, Acondicionamento, Limpeza, Esterilização e Distribuição.
- (B) Limpeza, Acondicionamento, Seleção e Distribuição.
- (C) Limpeza, Esterilização e Distribuição.
- (D) Limpeza, Seleção, Acondicionamento, Esterilização e Distribuição.

QUESTÃO 30

Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região.

Brasil. ANVISA. Assistência segura: Uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília: ANVISA, 2017.

A descrição acima se refere a qual tempo cirúrgico?

- (A) Diérese.
- (B) Síntese.
- (C) Hemostasia.
- (D) Exérese.

QUESTÃO 31

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem que foi atualizado e divulgado em outubro de 2017, assinale a alternativa que **não** contempla as Responsabilidades e os Deveres, dos profissionais dessa área.

- (A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal, e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (C) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
- (D) Prestar adequadas informações aos pacientes, seus familiares falam com os médicos.

QUESTÃO 32

O índice de Apgar é um método utilizado desde a década 50 para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extra-uterina, avaliando suas condições de vitalidade. Consiste na avaliação de itens do exame físico do recém-nascido, com 1, 5 e 10 minutos de vida. Assinale a alternativa que enumera os itens a serem avaliados:

- (A) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele.
- (B) Tonalidade e intensidade do choro de acordo com a estimulação cutânea.
- (C) Pregas plantares, glândulas mamárias e formato da orelha.
- (D) Peso, idade gestacional e má formação congênita.

QUESTÃO 33

Segundo o Ministério da Saúde/ Programa Nacional de Imunização (PNI), a Rede de Frio objetiva manter os imunobiológicos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento administração.

Brasil, MS. Rede de Frios, 2013.

Sobre a organização interna do refrigerador da sala de vacina, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Se precisar, pode colocar vacinas na porta da geladeira.
- (B) Na primeira prateleira da geladeira, colocar as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa.
- (C) Na segunda prateleira da geladeira, colocar as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas.
- (D) Na terceira prateleira, colocar estoque de vacinas, soros e diluentes.

QUESTÃO 34

A checagem do pulso do adulto faz parte da avaliação da vítima em situação que indica parada cardiorrespiratória e deve ser realizada ao mesmo tempo da verificação da respiração, com a finalidade de reduzir o tempo até a primeira compressão torácica. Neste caso e de acordo com as diretrizes atuais, quais artérias devem ser prioritariamente checadas no adulto?

Brasil. M.S. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª edição, 2016.

- (A) Axilar ou Braquial.
- (B) Femural ou Carótida.
- (C) Subclávia ou Axilar.
- (D) Ilíaca ou Braquial.

QUESTÃO 35

A higienização correta das mãos é a medida individual prioritária de maior impacto na prevenção das infecções, e hoje não temos como falar em segurança do paciente sem citar a lavagem das mãos. A lavagem das mãos deve ser meta de segurança das instituições de saúde para a prestação de uma assistência segura. Além da lavagem das mãos, temos o uso de luvas como importante aliado para reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais, e para reduzir o risco de disseminação de germes para o ambiente e de transmissão do profissional de saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa **incorreta** referente a lavagem das mãos, uso de luvas e controle de infecção hospitalar:

- (A) A Infecção hospitalar aumenta a média de permanência hospitalar.
- (B) O uso da luva de procedimentos deve ser precedido da lavagem correta das mãos.
- (C) O profissional, quando estiver com luvas, não deve tocar desnecessariamente superfícies e materiais tais como telefones e maçanetas.
- (D) O mesmo par de luvas deve ser usado novamente desde que seja lavado.

QUESTÃO 36

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda que o exame Preventivo do Câncer do Colo Útero (PCCU) deve ser realizado a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano. A repetição em um ano após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira rodada do rastreamento. A periodicidade de três anos tem como base a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as diretrizes da maioria dos países com programa de rastreamento organizado. Tais diretrizes justificam-se pela ausência de evidências de que o rastreamento anual seja significativamente mais efetivo do que se realizado em intervalo de três anos.

Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoas_programas/site/home/nobrasil/programa_nacional_controle_cancer_colo_uterio/deteccao_precoce. Acesso em 06/01/18.

Alguns grupos ditos de risco devem realizar o exame PCCU semestralmente. Que grupo é este?

- (A) Mulheres acima de 60 anos.
- (B) Mulheres portadores vírus HIV.
- (C) Adolescentes.
- (D) Mulheres histerectomizadas por outras causas que não o câncer de colo uterino.

QUESTÃO 37

A verificação correta dos sinais vitais é fundamental para o diagnóstico correto e conduta terapêutica assertiva. Qual alternativa **não** condiz com a orientação correta antes da aferição da pressão arterial?

- (A) Os pacientes devem estar sentados e calmos por pelo menos 5 minutos antes da aferição da pressão arterial.
- (B) Não se deve medir a pressão arterial se o paciente estiver com vontade de urinar.
- (C) Os pacientes devem abster-se de fazer esforço físico, fumar ou ingerir caféina durante os 30 minutos que precedem a medição.
- (D) A medição correta da pressão arterial pode ser feita com braçadeira de tamanho universal que serve para todos os biótipos de pacientes.

QUESTÃO 38

Paciente submetida a curetagem uterina é colocada em decúbito dorsal, as coxas são bem afastadas uma das outras e flexionadas sobre o abdômen; para manter as pernas nesta posição usam-se suportes para as pernas. Qual a posição descrita no comando da questão?

- (A) Fowler.
- (B) Trendelenburg.
- (C) Genu-Peitoral.
- (D) Litotomia.

QUESTÃO 39

Vítima de acidente de trânsito, sexo masculino, 30 anos, é levado consciente e orientado sem lesão visível aparente pelo serviço de unidade móvel. No momento da abordagem apresenta uma pressão arterial de 100x60mmHg. No trajeto até o hospital, informa que bateu forte a cabeça, e que naquele momento a cefaleia é intensa, além da náusea. Sua pressão cai para 80x40mmHg e sua pele em pouco tempo fica fria e pálida. Seu estado de orientação começa a ficar comprometido. Considerando a clínica descrita, equipe inicia conduta de primeiros socorros para choque.

A situação acima nos remete a que tipo de Choque?

- (A) Cardiogênico.
- (B) Séptico.
- (C) Hipovolêmico.
- (D) Neurogênico.

QUESTÃO 40

Uma mulher de 25 anos refere na consulta de Enfermagem o aparecimento de bolhas na região genital com coceira e ardência local. Ao realizar o exame ginecológico, o enfermeiro confirma a descrição feita pela usuária e identifica mais lesões vesiculares na região perianal. A usuária usa contracepção oral e se relaciona sexualmente com parceiro fixo há aproximadamente três meses sem camisinha.

Assinale a alternativa que apresenta a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que estes sinais podem indicar.

- (A) Herpes genital
- (B) Condiloma acuminado
- (C) Tricomoníase
- (D) Candidíase

QUESTÃO 41

Menor de 4 anos dá entrada em unidade de urgência emergência com história de queimadura por água quente; criança chorosa com face hiperemiada e presença de flictemas. Mãe informa que a água não chegou a ferver quando a criança se acidentou.

Considerando a história, assinale a alternativa que contenha o agente causador da queimadura e o grau:

- (A) Agente químico, 2º grau.
- (B) Agente térmico, 1º grau.
- (C) Agente térmico, 2º grau.
- (D) Agente térmico, 3º grau.

QUESTÃO 42

A prescrição médica é de Soro Glicosado 5% 500 ml para ser infundido em 5 horas. Quantas macrogotas serão infundidas por minuto para que o volume termine no tempo pré-estabelecido?

- (A) 15
- (B) 30
- (C) 25
- (D) 20

QUESTÃO 43

O teste de triagem neonatal, conhecido como teste do pezinho, é capaz de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, garantindo o tratamento precoce e impedindo complicações, como atrasos neuropsicomotores e mentais.

De acordo com o ministério da saúde, existe um período de preferência para a realização do teste. Assinale a alternativa que discrimina este período:

- (A) Entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido.
- (B) Entre o 1º e 15º dia de vida do recém-nascido.
- (C) Entre o 1º e 7º dia de vida do recém-nascido.
- (D) Nas primeiras 12 horas de vida.

QUESTÃO 44

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil em todo País.

*Disponível em
[http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartNormal_VersaoReduzida_FINAL.p](http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartNormal_VersaoReduzida_FINAL.pdf)
df. Tiragem: 1ª edição - 2017 - versão eletrônica*

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa que **não** condiz com as boas práticas no cuidado ao recém-nascido:

- (A) Realizar o clampeamento do cordão umbilical entre 1 a 5 minutos ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal.
- (B) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados com o recém-nascido.
- (C) Os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica.
- (D) Se recomenda a aspiração orofaríngea e nasofaríngea sistemática do recém-nascido saudável.

QUESTÃO 45

Durante a consulta de pré-natal, o enfermeiro identifica que a gestante de 19 anos está com 22 semanas e 5 dias de gravidez pela DUM e possui as 2 doses da **vacina de hepatite b**. A segunda dose foi realizada cinco meses antes de engravidar.

Brasil, MS.DVE. Hepatites Virais. 6 ed. 2016.p.15,29

Assinale a alternativa que dita a **orientação correta que esta grávida deve ter**.

- (A) Completar o esquema vacinal.
- (B) Não vacinar.
- (C) Fazer esquema para três doses da vacina.
- (D) Fazer a dose que falta no puerpério.

QUESTÃO 46

Hepatite A é uma inflamação contagiosa que afeta o fígado e é causada por um vírus que, geralmente, é benigno. Normalmente, a doença evolui para a cura espontânea em mais de 90% dos casos. Acredita-se que 75% dos brasileiros já entraram em contato com o vírus e quase 60% dos pacientes afetados são crianças com menos de 10 anos de idade. No Brasil, o local que mais sofre de hepatite A é a região norte.

Sobre a Hepatite A é correto afirmar:

- (A) É uma doença que não precisa notificar.
- (B) É uma doença autolimitada de transmissão fecal oral.
- (C) A vacina contra hepatite A só pode ser feita em quem já teve o agravo.
- (D) A dieta rica em doces faz com que o paciente com hepatite A se recupere mais rápido.

QUESTÃO 47

As Lesões por pressão (LPP) são consideradas um evento adverso da qualidade da assistência. A identificação do risco é o primeiro passo para sua prevenção. Os principais fatores de risco são grau de mobilidade alterado, alteração da sensibilidade cutânea, incontinência urinária e fecal, desnutrição e alteração do estado de consciência.

Oliveira, R.G. Blackbook-Enfermagem, 2016. P.332

Assinale a alternativa correta quanto a mobilidade de um paciente idoso acamado em acompanhamento clínico sem gravidade:

- (A) Mudar de decúbito a cada 6 horas se não houver contraindicações.
- (B) Não é necessário mobilizar, pois agrava a clínica do paciente.
- (C) Mudar de decúbito a cada 12 horas se não houver contraindicações.
- (D) Mudar de decúbito a cada duas horas se não houver contraindicações.

QUESTÃO 48

Durante plantão em Unidade de Urgência, o técnico de enfermagem recebe prescrição de 100mg do anticonvulsivante fenobarbital para administrar por via intramuscular. A Farmácia só disponibiliza ampola de 200mg/ml.

Assinale a alternativa que corresponde ao volume correto a ser administrado:

- (A) 0,5 ml
- (B) 0,4 ml
- (C) 1 ml
- (D) 1,5 ml

QUESTÃO 49

O Ministério da Saúde adotou a vacina quadrivalente, que protege contra o HPV de baixo risco (tipos 6 e 11, que causam verrugas anogenitais), e de alto risco (tipos 16 e 18, que causam câncer de colo uterino). A vacina funciona estimulando a produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A proteção contra a infecção vai depender da quantidade de anticorpos produzidos pela pessoa vacinada, a presença desses anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um longo período de tempo.

Com relação a vacina quadrivalente contra o HPV, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A Vacina é destinada a meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos que receberão 2 doses.
- (B) A vacina não substitui o exame Preventivo de Câncer de Colo Uterino (PCCU).
- (C) Homens e Mulheres de 9 a 26 anos portadores do vírus HIV devem receber 3 doses da vacina.
- (D) Essa vacina tem efeito curativo e é destinada as pessoas com infecções pré-existentes pelo vírus ou com doença clínica estabelecida.

QUESTÃO 50

O descarte do lixo hospitalar, especialmente o perfuro cortante, deve ser feito adequadamente, evitando assim acidentes e transmissão de doenças.

Assinale a alternativa que apresenta uma atitude imprudente de risco para acidente com esse tipo de material:

- (A) Utilização de luvas em todos os procedimentos.
- (B) Descarte de agulha e lâminas em recipiente coletor adequado.
- (C) Usar recipientes de coleta dos materiais perfuro cortantes até sua capacidade máxima para fins de economia.
- (D) Não reencapar agulha após procedimento invasivo.