

# CADERNO DE QUESTÕES

## MÉDICO – ESPECIALIDADE

### ANESTESIOLOGIA

DATA: 20 / 10 / 2019

NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

NUMERO DE INSCRIÇÃO:

#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **45 (quarenta e cinco) QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo de sua concorrência.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C, e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua folha de respostas e do seu caderno de questões, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões **SOMENTE** faltando **30 (trinta) minutos** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

**BOA PROVA!**

-----  
DESTAQUE AQUI

01	06	11	16	21	26	31	36	41
02	07	12	17	22	27	32	37	42
03	08	13	18	23	28	33	38	43
04	09	14	19	24	29	34	39	44
05	10	15	20	25	30	35	40	45



## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05

#### Projeto estimula leitura em crianças e jovens de hospital da UFF

*Ideia que começou em 2017 expande-se e conquista pais e pacientes*

O relato positivo das equipes médicas dos setores de psiquiatria e neurologia pediátricas garantiu a continuidade do projeto de estímulo à leitura para crianças e jovens que aguardam atendimento no Hospital Universitário Antonio Pedro (Huap), da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).

O projeto foi iniciado em 2017 pela psiquiatra Valéria Pagnin, chefe do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Huap e coordenadora da iniciativa, e sua parceira, a pedagoga e técnica em assuntos educacionais Lílian Silva. As duas começaram a ideia sem associação a nenhuma pesquisa.

“É um projeto de extensão, de estímulo à leitura. O que a gente colheu de dados informalmente, com os médicos, é que as crianças entram para as consultas mais tranquilas”, explica Lílian. Ela acrescenta que as crianças e jovens ficam mais tranquilos e mais motivados: “Está dando supercerto. A gente está muito feliz com o projeto.”

Segundo Valéria, a leitura é uma maneira de a pessoa ver e interpretar o mundo em que vive. “E essa leitura precisa ultrapassar os limites da visão física e auditiva para ocupar também a ótica da fantasia”, ressalta.

Com base no interesse das crianças e adolescentes, muitos pais, mães e responsáveis pelos pacientes também começaram a ler os livros. Eles sentam-se nas cadeiras de leitura, pegam os livros e levam para casa. Uma das maiores preocupações de Valéria e Lílian é como poderão continuar alimentando as estantes. Elas não propõem uma biblioteca, em que a pessoa pega um livro emprestado e devolve. “A proposta é que o livro siga em frente. Por isso estou sempre agoniada, procurando mais doações”, declara Lílian.

Segundo a pedagoga, as bibliotecas populares municipais Cora Coralina e Anísio Teixeira, de Niterói, ajudam o projeto com doações de livros. “O projeto só sobrevive com a doação de livros”, afirma.

Até o fim do ano, será levantado o número de crianças e adolescentes beneficiados até agora pelo projeto. A iniciativa estendeu-se para os funcionários do hospital e as pessoas que fazem exames médicos. “O projeto acabou encantando outras pessoas”.

Também professora da rede municipal de ensino de Niterói, Lílian Silva revelou que, das 92 escolas municipais da cidade, só cinco têm bibliotecas escolares, apesar de a Lei 12.244/2010 determinar que todas as escolas devem ter uma biblioteca. Segundo Lílian, as bibliotecas populares acabam dando um suporte necessário para atender a alunos e professores, além de oferecerem contação de histórias e várias atividades ligadas aos livros.

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/projeto-estimula-leitura-em-criancas-e-jovens-de-hospital-da-uff>

#### QUESTÃO 01

Um dos principais benefícios, citado no texto, do programa de estímulo à leitura para crianças e jovens é:

- (A) O fortalecimento de estudos psiquiátricos e neurológicos.
- (B) Tornar as consultas de crianças e jovens menos estressantes.
- (C) A capacidade de educar os responsáveis pelos pacientes.
- (D) Levar os pacientes para as escolas próximas do local do projeto.

#### QUESTÃO 02

De acordo com a ortografia oficial, a palavra destacada em “Está dando **supercerto**” está:

- (A) Grafada corretamente, pois o termo possui dois radicais aceitos pela norma padrão.
- (B) Grafada corretamente, pois o prefixo *super* pode se juntar com palavra que começa com *c*.
- (C) Grafada incorretamente, pois o prefixo *super* requer necessariamente a utilização de hífen.
- (D) Grafada incorretamente, pois o termo é uma locução adjetiva que deveria estar dividida.

#### QUESTÃO 03

No texto percebe-se a ocorrência da palavra **Niterói**. De acordo com as regras de acentuação, ela é acentuada pela:

- (A) Ocorrência de hiato precedido por *r*.
- (B) Ocorrência de ditongo aberto em palavra paroxítona.
- (C) Ocorrência de ditongo aberto em palavra oxítona.
- (D) Ocorrência de um hiato tônico.

#### QUESTÃO 04

Verifica-se uma oração subordinada adjetiva restritiva em:

- (A) As duas começaram a ideia sem associação a nenhuma pesquisa.
- (B) Uma das maiores preocupações de Valéria e Lílian é como poderão continuar alimentando as estantes.
- (C) A iniciativa estendeu-se para os funcionários do hospital e as pessoas que fazem exames médicos.
- (D) Também professora da rede municipal de ensino de Niterói.

**QUESTÃO 05**

Dentre as acepções da palavra destacada em “A proposta é que o livro siga em frente. Por isso estou sempre **agoniada**, procurando mais doações”, a única que NÃO acarretaria mudança ao sentido do enunciado, seria:

- (A) Inquieta.
- (B) Enjoada.
- (C) Abafada.
- (D) Vexada.

**LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 06**

Com base na legislação brasileira vigente a Conferência de Saúde é considerada uma das instâncias colegiadas que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS). Destarte, sobre a referida Conferência, assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) Se reunirá a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- (B) Será convocada pelo Poder Executivo a cada quatro anos ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- (C) Terá suas normas de funcionamento e organização definidas em regime próprio, aprovadas pelo próprio conselho.
- (D) Se reunirá a cada quatro anos convocada pelo poder Judiciário ou, extraordinariamente, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

**QUESTÃO 07**

“O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera federal. Com a missão de contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca, cotidianamente, criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a sociedade, relativas a custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS.”

Disponível em: <http://portalfns.saude.gov.br/sobre-o-fns>.

Destarte, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão disponibilizados como:

- (A) Investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde.
- (B) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (C) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta, excluindo-se a indireta;
- (D) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

**QUESTÃO 08**

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, com instâncias colegiadas, entre elas o Conselho de Saúde. Assim, sobre este Conselho é **INCORRETO** afirmar:

- (A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (B) As decisões tomadas no Conselho serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (D) A organização e normas de funcionamento são definidas por lei complementar, aprovada pelo poder legislativo.

**QUESTÃO 09**

Quanto ao destino dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, podemos afirmar que:

- (A) Serão destinados, 50% (cinquenta por cento) aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
- (B) Serão destinados, 70% (setenta por cento), aos Municípios, dez por cento aos Estados e 10% (dez por cento) à União.
- (C) Serão destinados, pelo menos 70% (setenta por cento), aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) Serão destinados, pelo menos 60% (sessenta por cento), aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

**QUESTÃO 10**

Para receberem os recursos de cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão possuir com alguns requisitos e setores para devido recebimento, dentre eles, a Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). Quanto ao prazo previsto para a implantação da referida Comissão é correto afirmar que:

- (A) É previsto prazo de 02 (dois) anos para sua implantação.
- (B) É previsto prazo de 04 (quatro) anos para sua implantação.
- (C) É previsto prazo de 06 (seis) anos para sua implantação.
- (D) É previsto prazo de 10 (dez) anos para sua implantação.

**QUESTÃO 11**

No que diz respeito à seção II, Art. 198, da Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta quanto as diretrizes das ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, com prejuízo dos serviços assistenciais.

**QUESTÃO 12**

Conforme o que preceitua a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui atribuições e competências. No que tange às competências, assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (B) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (C) Colaborar na proteção do meio ambiente, não compreendendo o ambiente de trabalho.
- (D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

**QUESTÃO 13**

Sobre a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 485/05, que regulamenta a NR 32, assinale a assertiva correta quanto à finalidade do referido dispositivo normativo.

- (A) Tem por finalidade estabelecer e fiscalizar as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como o pessoal de apoio.
- (B) Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (C) Tem por finalidade fiscalizar e orientar as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (D) Tem por finalidade fiscalizar e regular as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

**QUESTÃO 14**

No que diz respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto no ANEXO I, da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 485/05, marque a opção **INCORRETA**:

- (A) Deve conter, na fase de conhecimento, a avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando a possibilidade de exposição.
- (B) Deve ser reavaliado 01 (uma) vez ao ano e sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos.
- (C) Os documentos que compõem o PPRA deverão estar disponíveis aos trabalhadores.
- (D) Deve ser reavaliado 02 (duas) vezes ao ano e quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar.

**QUESTÃO 15**

A Lei 8.080/1990 prevê que o atendimento domiciliar e a internação domiciliar são estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre a internação domiciliar é correto afirmar:

- (A) Poderá ocorrer mesmo sem indicação médica, basta o paciente ou sua família solicitarem.
- (B) Só poderá ser realizada por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- (C) Poderá ser realizada por indicação médica, com expressa autorização da família, mesmo sem autorização do paciente.
- (D) Poderá ser realizada com concordância tácita do paciente, mesmo que sua família não concorde.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO****QUESTÃO 16**

Qual maior diferença entre as vias aéreas de adultos e neonatos?

- (A) A laringe encontra-se mais acima no pescoço do RN.
- (B) O RN tem menor risco de estridor pós extubação.
- (C) A epiglote do RN é angulada mais superiormente.
- (D) As cordas vocais são o segmento mais estreito das vias aéreas superiores do RN.

**QUESTÃO 17**

Qual o seguimento mais estreito das vias aéreas superiores em um RN de 18 dias?

- (A) Epiglote.
- (B) Osso hioide.
- (C) Cordas vocais.
- (D) Anel rígido da cricóide.

**QUESTÃO 18**

Menor de 3 anos, saudável, será submetido à hernioplastia inguinal bilateral via videolaparoscopia. Realizada laringoscopia direta com passagem de TOT de 4,5 mm sem balonete. A ventilação mecânica produz um escape aéreo na orofaringe a partir de uma pressão máxima de 20 cm H<sub>2</sub>O. Qual conduta deve ser aplicada?

- (A) Seguir com a cirurgia.
- (B) Substituir o TOT por um menor sem balonete.
- (C) Substituir o TOT por um maior sem balonete.
- (D) Substituir o TOT por um de mesmo tamanho com balonete.

**QUESTÃO 19**

Pode ser detectado pela capnografia, **EXCETO**:

- (A) Intubação seletiva
- (B) Intubação esofágica
- (C) Broncoespasmos
- (D) Embolia Pulmonar

**QUESTÃO 20**

Uma paciente de 50 anos irá realizar tireoidectomia para bócio, porém apresenta disfunção da articulação temporomandibular o que limita a abertura da boca. Devido suas restrições clínicas, o anestesiológista decide realizar uma intubação por fibra óptica acordada. Para anestésiar o **terço posterior da língua**, deve ser realizado bloqueio de qual nervo?

- (A) Nervo craniado V.
- (B) Nervo craniano VII.
- (C) Nervo craniano IX.
- (D) Nervo craniano XII.

**QUESTÃO 21**

Paciente de 68 anos, submetido à uma cirurgia extensa para reparação de dissecção da aorta ascendente, será extubado na UTI. Todos os vasos do arco aórtico foram preservados durante o procedimento. Após a extubação, o paciente apresenta rouquidão. A laringoscopia por fibra óptica provavelmente mostrará o seguinte durante a inspiração:

- (A) Cordas vocais em abdução total.
- (B) Cordas vocais em adução total.
- (C) Corda vocal esquerda aduzida e corda vocal direita abduzida.
- (D) Corda vocal esquerda abduzida e corda vocal direita aduzida.

**QUESTÃO 22**

São monitores obrigatórios durante anestesia geral segundo a ASA, **EXCETO**:

- (A) Capnógrafo.
- (B) Monitor cardíaco.
- (C) Oxímetro de pulso.
- (D) Neuroestimulador periférico.

**QUESTÃO 23**

Paciente deu entrada para retirada de tumor complexo da medula espinhal, o neurocirurgião manifesta preocupação com danos à artéria espinhal anterior. Qual monitoramento que seria útil para determinar a viabilidade da medula espinhal anterior durante a cirurgia?

- (A) Potencial evocado motor (PEM).
- (B) Potencial evocado somatossensitivo (PESS).
- (C) Eletroencefalograma (EEG).
- (D) Monitoramento Sedline.

**QUESTÃO 24**

Qual o efeito da associação anestésica de fentanil à bupivacaína na anestesia peridural?

- (A) Não causa mudança na duração da analgesia.
- (B) Início mais rápido da ação anestésica.
- (C) Aumento da atividade vagal.
- (D) Aumento do bloqueio sensorial.

**QUESTÃO 25**

Qual a reação não hemolítica mais comum durante a transfusão sanguínea?

- (A) Urticária.
- (B) Febre.
- (C) Anafilaxia.
- (D) Crise Convulsiva.

**QUESTÃO 26**

Quais anticorpos estão presentes no plasma de um paciente com tipo sanguíneo "O"?

- (A) Anti-A.
- (B) Anti-B.
- (C) Anti-A e Anti-B.
- (D) Nenhum.

**QUESTÃO 27**

Paciente de 72 anos quadro de dor precordial intensa na sala de recuperação anestésica, após laparotomia exploradora para hérnia encarcerada. Apresenta FC = 125 bpm, PA = 200x100 mmHg e SpO<sub>2</sub> = 97% em O<sub>2</sub> sob cateter 3L/min. O ECG evidencia alteração em seguimento ST, realizado nitroprusiato de sódio sem efeito. Qual das alternativas a seguir é a próxima etapa mais adequada para o quadro?

- (A) Realizar hidralazina.
- (B) Realizar esmolol.
- (C) Cobertor aquecido.
- (D) Nova tentativa com nitroprusiato.

**QUESTÃO 28**

Logo após a indução anestésica para realização de cirurgia para colocação de prótese em quadril, um paciente de 58 anos que apresenta estenose mitral grave, com fração de ejeção normal, evolui com PA: 70x30 mmHg e FC = 89 bpm. Qual seria o tratamento inicial adequado?

- (A) Dobutamina.
- (B) Epinefrina.
- (C) Fenilefrina.
- (D) Milrinona.

**QUESTÃO 29**

Paciente de 6 anos irá realizar gastrostomia laparoscópica, para tal sofre indução anestésica e intubação endotraqueal com TOT de 4,5 mm com balonete. O tubo é fixado 14 cm na linha da gengiva e iniciada ventilação controlada a volume (VCV). O primeiro sinal, mais provável, de uma intubação seletiva em brônquio fonte direto é:

- (A) Queda da SatO<sub>2</sub>.
- (B) Hipercapnia.
- (C) Hipotensão.
- (D) Aumento do pico de pressão inspiratória.

**QUESTÃO 30**

Qual medicamento é indicado para o tratamento AGUDO de pico hipertensivo em paciente com pré-eclampsia?

- (A) Sulfato de magnésio.
- (B) Labetalol.
- (C) Lisinopril.
- (D) Nitroprussiato de Sódio.

**QUESTÃO 31**

Qual o principal sítio de ação dos anestésicos locais injetados durante a anestesia epidural?

- (A) Medula espinhal.
- (B) Raízes nervosas.
- (C) Espaço epidural.
- (D) Espaço subaracnóideo.

**QUESTÃO 32**

Qual dos seguintes nervos é tipicamente poupado durante o bloqueio do plexo braquial interescalênico?

- (A) Mediano.
- (B) Axilar.
- (C) Musculocutâneo.
- (D) Ulnar.

**QUESTÃO 33**

Um bloqueio supraclavicular do plexo braquial não fornece anestesia cirúrgica confiável para cirurgia do ombro por não realizar um bloqueio adequado de quais nervos?

- (A) Ramos nervosos ulnares e axilares.
- (B) Ramos nervosos axilares e supraescapulares.
- (C) Ramos nervosos musculocutâneos e axilares.
- (D) Ramos nervosos supraescapulares e supraclaviculares.

**QUESTÃO 34**

Um bloqueio do plexo lombar adequadamente realizado resultará no bloqueio de todos os seguintes ramos nervosos, exceto:

- (A) Nervo femoral.
- (B) Nervo cutâneo femoral lateral.
- (C) Nervo obturador.
- (D) Nervo ciático.

**QUESTÃO 35**

Para redução da pressão intracraniana durante procedimento cirúrgico de hemorragia subaracnóidea, os itens a seguir podem ser usados, **EXCETO**:

- (A) Dexametasona.
- (B) Manitol.
- (C) Furosemida.
- (D) Hiperventilação.

**QUESTÃO 36**

Em caso de estenose traqueal grave, qual seria um achado incomum?

- (A) Dispneia progressiva.
- (B) Sibilos evidentes ao esforço.
- (C) Dispneia que piora ao sentar e inclinar-se para a frente.
- (D) O paciente pode ter um histórico de trauma traqueal contuso.

**QUESTÃO 37**

Paciente de 80 anos, tabagista crônica em larga escala, é admitida com dispneia progressiva e apresenta um “cisto gigante” em hemitórax direito. O cisto realiza compressão importante no pulmão direito e há necessidade de realização de cistectomia pulmonar de emergência. Sobre o manejo anestésico adequado, assinale o que for correto:

- (A) O maior risco de ruptura da cavidade ocorre durante a pré-oxigenação, imediatamente antes da indução.
- (B) Essas cavidades permitem o movimento do ar e têm uma chance muito baixa de aumentar progressivamente.
- (C) A manutenção da ventilação espontânea é desejável até que um tubo de duplo lúmen esteja instalado.
- (D) A ventilação assistida não é necessária imediatamente após a indução e pode ser prejudicial.

**QUESTÃO 38**

O manejo anestésico intraoperatório de um paciente submetido a reparo de aneurisma cerebral inclui todos, exceto:

- (A) Manutenção da hipotensão.
- (B) Manitol para facilitar a exposição cirúrgica.
- (C) Manter hipotermia leve.
- (D) Paciente permanecendo intubado por 24 horas no pós-operatório.

**QUESTÃO 39**

A afirmação mais precisa sobre a absorção de medicamentos oftálmicos administrados topicamente é:

- (A) Tem absorção mais lenta que a administração cutânea.
- (B) Tem absorção mais rápida que a administração endovenosa.
- (C) Tem absorção semelhante à administração oral.
- (D) Tem absorção mais lenta que a administração endovenosa.

**QUESTÃO 40**

Qual o tratamento anestésico mais adequado para realização de Retinopexia Pneumática?

- (A) Aumento da profundidade da anestesia.
- (B) Interromper uso de óxido nitroso.
- (C) Garantir relaxamento muscular adequado.
- (D) Hiperventilar o paciente.

**QUESTÃO 41**

O manejo anestésico apropriado para a cirurgia oftálmica requer controle rígido da pressão intra-ocular (PIO) antes, durante e após o procedimento. O efeito exato de uma droga anestésica ou manobra na PIO é:

- (A) Diminuída pelo glicopirrolato.
- (B) Aumentada pela hiperventilação.
- (C) Diminuída pelo óxido nitroso.
- (D) Aumentada por relaxantes musculares não despolarizantes.

**QUESTÃO 42**

Após 18 horas de trabalho e aderência a um plano estrito de parto natural não farmacológico, o paciente experimenta desacelerações tardias e sofrimento fetal, exigindo cesariana emergente. Após a realização de 7,5 mg de bupivacaína sem conservantes e 25 µg de fentanil, é feita a incisão cirúrgica e seguida de hipotensão sistêmica. Para evitar diminuições significativas no fluxo sanguíneo uterino, a terapia de primeira linha a ser considerada é:

- (A) Fornecer óxido nítrico inalado (NO) adicional para vasodilatar a vasculatura uterina.
- (B) Aumentar o débito cardíaco materno com o uso de adrenalina.
- (C) Aumentar o volume intravascular com fluidos.
- (D) Use Trendelenburg reverso para diminuir a compressão aortocaval.

**QUESTÃO 43**

Paciente de 37 anos de idade, G9P4, com 38 semanas de gestação, apresenta-se para tratamento do trabalho de parto. Ela nega qualquer histórico médico e admite o pré-natal mínimo. A paciente é moderadamente hipertensa (160/95), com edema por picada de inseto nos tornozelos. É iniciada ocitocina para aumentar o trabalho de parto, e agora está sendo solicitada realização de epidural. As considerações anestésicas incluem:

- (A) A presença de hipertensão e edema requer mais exames antes de prosseguir.
- (B) Nenhum exame é necessário antes da anestesia peridural, pois isso tratará a hipertensão.
- (C) Anestesia neuraxial deve ser evitada, pois há um risco aumentado de sangramento.
- (D) Evite os opiáceos sistêmicos, pois o risco de depressão respiratória é muito alto.

**QUESTÃO 44**

Menor de 1 ano e 10 meses de idade, pesando 13 kg, irá realizar hemioplastia inguinal bilateral. A dose calculada de bupivacaína a 0,25% para uma epidural caudal seria de aproximadamente \_\_\_\_\_ (mL):

- (A) 7.
- (B) 10.
- (C) 13.
- (D) 20.

**QUESTÃO 45**

Qual a causa mais comum de hipoxemia pós-operatória transitória na unidade de cuidados pós-anestésicos?

- (A) Microaspiração.
- (B) Pneumotórax.
- (C) Hipoventilação alveolar.
- (D) Embolia pulmonar.



