

CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ASSISTENCIAL

DATA: 27 / 10 / 2019

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

NOME DO CANDIDATO: _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **30 (trinta) QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo de sua concorrência.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C, e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua folha de respostas e do seu caderno de questões, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões **SOMENTE** faltando **30 (trinta) minutos** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **03 (três) horas**.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!

DESTAQUE AQUI

01		06		11		16		21		26	
02		07		12		17		22		27	
03		08		13		18		23		28	
04		09		14		19		24		29	
05		10		15		20		25		30	

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05

Aumenta no mundo o número de vítimas de ataques virtuais

No mundo inteiro, o número de vítimas de ataques virtuais só cresce. Os hackers agem quando encontram brechas que a gente deixa sem perceber.

Com ele na mão o tempo todo, as nossas informações mais preciosas também andam por aí.

“É só apertar o botãozinho e está tudo ali registrado”, diz a comerciante Teresinha Ferrão.

“Eu tenho documentos digitalizados no meu celular, eu tenho senhas, fotos”, confirma Rafaela Oliveira Marques.

“Não tenho proteção nenhuma no meu”, admite Antonio Carlos Pires, também comerciante.

A gente tem que pensar e agir no mundo virtual como faz no real. A segurança de uma casa, por exemplo, é uma preocupação para todo mundo. Ninguém sai e deixa a porta aberta. Quando dá, também instala câmeras de segurança, alarme, sobe muro, grade. Tudo para ficar mais protegido. O mesmo raciocínio pode ser usado quando a gente estiver nos computadores ou celulares. Isso porque, se a gente ignorar a segurança, é como se estivéssemos numa casa desprotegida.

Se encontram brechas, os hackers invadem. Em 2019, quase um milhão de pessoas no mundo sofreram ataques virtuais como roubo de senhas, um aumento de quase 60% em relação a 2018.

O assistente social Márcio Salvatore passou por isso.

“Mandaram o link, você tem que se cadastrar, colocar todos os seus dados e depois te dão um prêmio. Quando cheguei na loja ela falou: não, a gente não está dando nenhum brinde, isso não procede e eu falei e agora onde será que foram meus dados.”

O americano Andrew Bindner é especialista em segurança há 20 anos e foi para São Paulo mostrar que até um carro pode ser hackeado. Ele conta que, quando você conecta seu celular no bluetooth, um criminoso pode usar um dos seus aplicativos para acessar e controlar toda a parte eletrônica do carro. O objetivo é assustar a vítima e pedir dinheiro, uma espécie de resgate.

Um ataque tão sofisticado como esse já foi feito nos Estados Unidos. Por isso, ele aconselha a só baixar no celular aplicativos confiáveis, ler a política de segurança, e ter senhas longas, com mais de dez caracteres.

Pesquisadores americanos descobriram que bandidos podiam até invadir aparelhos de insulina pelo controle remoto e chantagear o fabricante. Ricardo Tavares é especialista em segurança na internet e dá algumas dicas.

“Manter todos os dispositivos atualizados. O celular também precisa de antivírus”.

Ele diz que o golpe mais comum ainda é por e-mails e mensagens de celular pedindo para a vítima clicar em algum link que rouba dados e senhas.

“Vai abrir aquele programa e o seu computador vai ser controlado sem que você perceba. Desconfie de algo que chame muita atenção, algo que te dê uma vantagem incrível, porque, do outro lado, tem um ganho desconhecido.”

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/29/aumenta-no-mundo-o-numero-de-vitimas-de-ataques-virtuais.ghtml>

QUESTÃO 01

No trecho “Mandaram o **link**”, estilisticamente, a palavra destacada constitui um caso de:

- (A) Ambiguidade.
- (B) Barbarismo.
- (C) Cacofonia.
- (D) Estrangeirismo.

QUESTÃO 02

Em “O celular também precisa de **antivírus**”, a palavra destacada é um exemplo de:

- (A) Palavra primitiva.
- (B) Palavra derivada.
- (C) Palavra composta.
- (D) Palavra reduzida.

QUESTÃO 03

O verbo da “O assistente social Márcio Salvatore passou por isso” é, transitivamente:

- (A) Direto.
- (B) Indireto.
- (C) Intransitivo.
- (D) Bitransitivo

QUESTÃO 04

A palavra destacada no enunciado “**Se** encontram brechas, os hackers invadem” está sendo empregada como:

- (A) Conjunção.
- (B) Preposição.
- (C) Pronome.
- (D) Substantivo.

QUESTÃO 05

Segundo o texto, é possível afirmar que:

- (A) Um milhão de pessoas foram vítimas de hackers em 2019.
- (B) Manter programas e aplicativos atualizados evita o uso de antivírus.
- (C) A forma mais segura de proteção é a utilização de bluetooth.
- (D) Armazenar dados nos celulares torna as pessoas mais expostas.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 06

As notas obtidas por quatro alunos em uma determinada prova indicam que a mediana é 8, a moda é 10 e a média aritmética é 8. Acrescentando-se a amostra a nota de um sexto aluno, que fez segunda chamada da prova a mediana aumenta para 7,5. Nessas condições, a média aritmética das notas aumentou para:

- (A) $\frac{35}{3}$
 (B) $\frac{43}{4}$
 (C) $\frac{46}{5}$
 (D) $\frac{51}{3}$

QUESTÃO 07

A Estação das Docas é o maior e mais moderno complexo turístico de lazer, cultura e gastronomia da Amazônia. O local é ótimo para se divertir, passear, jantar e fazer compras, pois, conta com uma estrutura de restaurantes, bares, lanchonetes, sorveteria, um teatro entre outra coisa. Um casal de namorados decidiu comemorar seus dois anos de namoro realizando um passeio pela Estação das Docas. Em um determinado momento decidiram comprar uns bombons regionais na lanchonete da Estação. O casal adorou os bombons e gostaria de saber quanto custava à produção dos mesmos, resolveram falar com a dona da lanchonete, então ela lhe disse que a produção desses bombons tem um custo fixo de oito reais mais um custo variável de cinquenta centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas. Se o casal de namorados produzirem 10 unidades de bombons. Qual o custo total dessa produção?

- (A) R\$ 10,00.
 (B) R\$ 11,00.
 (C) R\$ 12,00.
 (D) R\$ 13,00.

QUESTÃO 08

Um prisma hexagonal regular tem como aresta da base $2\sqrt{3}$ cm e altura igual a 6 cm. Qual é o volume desse prisma.

Considere $\sqrt{3} \cong 1,7$

- (A) 183,6 cm³.
 (B) 18,38 cm³.
 (C) 1837cm³.
 (D) 1865 cm³.

QUESTÃO 09

Marcia pretender ir a uma festa e tem disponível 7 blusas e 6 saias. Quantas possibilidades Maria de se arrumar.

- (A) 26.
 (B) 35.
 (C) 42.
 (D) 56.

QUESTÃO 10

Numa empresa com 30 funcionários a distribuição dos salários está representado no quadro abaixo

Números empregados	Salário (em reais)
10	1240
15	1400
3	2500
2	3000

O salário médio em reais dos empregados dessa empresa é

- (A) 1680,44.
 (B) 1442,23.
 (C) 1563,33.
 (D) 1554,00.

RASCUNHO

LEGISLAÇÃO SUS

QUESTÃO 11

A política de saúde para os povos indígenas é uma das questões mais delicadas e problemáticas da política indigenista oficial. Sensíveis às enfermidades trazidas por não-indígenas e, muitas vezes, habitando regiões remotas e de difícil acesso, as populações indígenas são vítimas de doenças como malária, tuberculose, infecções respiratórias, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras.

Disponível em:

https://pib.socioambiental.org/pt/Sa%C3%BAde_Ind%C3%ADgena.

Quanto ao subsistema de atenção à Saúde Indígena, previsto na Lei n.º 8.080/90, é correto afirmar:

- (A) O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
- (B) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e regionalizado.
- (C) O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, não ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.
- (D) Caberá à cada Estado com reserva indígena, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

QUESTÃO 12

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito a saúde é assegurado a todos, de modo a haver parcerias realizadas entre governo e iniciativa privada em determinados casos, conforme prevê o documento normativo. Com base nesta afirmação, marque a alternativa correta:

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, independente de contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País são permitidos no país, independentemente da situação ou previsão legal, pois trata-se de interesse da coletividade.
- (D) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

QUESTÃO 13

Um acidente de moto em 2009 mudou a forma do Nilson Souza ver e se relacionar com o mundo a volta dele. Uma lesão completa na cervical que o deixou tetraplégico. “No começo eu não tinha muita força no braço. Não tinha força nem para levantar um copo descartável de água de 100 ml, mas fazendo fisioterapia e tudo a gente foi melhorando e aí vem as órteses que a gente ganha pelo SUS, né?! Para não deixar que a gente perca tudo”, conta Nilson.

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/52060-conheca-a-assistencia-oferecida-pelo-sus-as-pessoas-que-tem-limitacoes-funcionais>.

No que se refere a assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde, assinale a opção correta:

- (A) A assistência terapêutica parcial consiste em oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
- (B) A assistência terapêutica parcial consiste em dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P.
- (C) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.
- (D) Na falta de protocolo clínico a dispensa será realizada no âmbito de cada Estado, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.

QUESTÃO 14

Sobre os serviços privados de assistência à saúde e seu funcionamento, assinale a assertiva **INCORRETA**:

- (A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (D) É permitida a participação direta, inclusive controle, de empresas de capital estrangeiro em casos de pessoas físicas destinadas a instalar hospital geral, especializado e exploração de pesquisas de planejamento familiar.

QUESTÃO 15

A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato assegurado pelo SUS, marque a opção correta:

- (A) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 2 (dois) acompanhantes durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (B) O acompanhante de que trata o artigo 19-J da Lei n.º 8.080/90 será autodeclarado ou indicado pelos pais ou responsáveis da parturiente.
- (C) Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre todos os direitos estabelecidos para o acompanhamento, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato assegurado pelo SUS.
- (D) As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Legislativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Quando as técnicas de posicionamento e respiração não são capazes de manter o sangue com o nível de saturação de oxigênio apropriado, faz-se necessária a oxigenoterapia. A oxigenoterapia é uma intervenção para administrar mais oxigênio do que o que está presente na atmosfera, para evitar ou aliviar a hipoxemia (TIMBY, 2014 p.444).

Sobre a oxigenoterapia, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Os óculos nasais são fixados colocando-se o tubo ao redor das orelhas e ajustando-se sob o queixo. Os óculos proporcionam um meio para a administração de baixas concentrações de oxigênio, promove o conforto e não interfere na alimentação ou na fala do paciente.
- (B) A máscara simples permite a administração de níveis mais elevados de oxigênio do que o possível com os óculos nasais a mostra-se eficaz para pacientes que respiram pela boca ou que possuem distúrbios nasais. Cuidados com a pele são necessários, pois a máscara cria pressão e retém umidade.
- (C) A oximetria de pulso é uma técnica não invasiva para o monitoramento periódico ou contínuo da saturação de oxigênio no sangue. O oxímetro é composto por um sensor com emissão de luz vermelha e infravermelha, conectado ao dedo da mão ou do pé, ao lóbulo da orelha ou à ponte nasal e a circulação insuficiente no local do sensor não interfere na sua verificação precisa.
- (D) A máscara de Venturi mistura quantidades precisas de oxigênio e ar atmosférico. Ela é utilizada principalmente para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) porque ela pode fornecer, com precisão, níveis apropriados de oxigênio suplementar, evitando, assim, o risco de suprimir o estímulo hipóxico.

QUESTÃO 17

A temperatura, pulso, respiração e pressão arterial são medidas que indicam quão eficiente ou deficiente está o nosso corpo e, por isso, são chamados sinais vitais. Eles são extremamente sensíveis a alterações fisiológicas, sendo necessária a realização de verificações constantes para a identificação de mudanças e a realização de alterações (TIMBY, 2014 p.187).

A respeito dos sinais vitais, assinale a alternativa correta:

- (A) Para a aferição da pressão arterial é necessário um esfigmomanômetro, um manguito inflável e um estetoscópio. O paciente deve estar sentado, com as pernas descruzadas, com o braço na altura do coração; não ter feito uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. O profissional deve palpar o pulso radial e inflar o manguito até que o pulso deixe de ser sentido; posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, e realizar a aferição da pressão.
- (B) A temperatura pode ser verificada em vários locais, dentre eles, a região axilar é a mais utilizada e é considerada mais confiável do que aquelas obtidas na boca e orelha. Além disso, possui uma série de vantagens para todas idades, por ser mais acessível, ter menor potencial de disseminação de microrganismos e ser psicologicamente menos perturbador.
- (C) Ao verificar o pulso, deve-se avaliar: frequência, ritmo e volume. O volume é relacionado à qualidade das pulsações sentidas, onde o pulso normal é descrito como uma pulsação facilmente e que não desaparece mediante uma pressão moderada. Os locais de verificação utilizados, coletivamente denominados pulsos periféricos, são: temporal, carotídeo, braquial, radial, femoral, dorsal pedioso e tibial posterior.
- (D) A respiração é verificada através contagem do número de movimentos respiratórios em um minuto. Dentre os padrões respiratórios, pode-se encontrar anormalidades como a ortopneia, que é caracterizada pela dificuldade de respirar e quase sempre acompanhada de uma frequência respiratória rápida, onde os pacientes ficam ansiosos e com as narinas aumentadas à medida que a dificuldade aumenta.

QUESTÃO 18

O correto posicionamento do paciente pode ser muito mais do que apenas um conforto para o mesmo, a posição correta pode impactar diretamente na saúde recuperação do paciente, além de facilitar o manuseio e aplicação de exames por parte dos profissionais.

Disponível em: <https://enfermagemilustrada.com/posicoes-para-exames-2/>.

Em pacientes em pós-operatório de tórax e abdome, qual seria a posição mais indicada?

- (A) Decúbito ventral
- (B) Decúbito de fowler
- (C) Decúbito de sims
- (D) Posição de Trendelenburg

QUESTÃO 19

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que conclama todos os países-membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde.

Um dos aspectos abordados pelo programa, é com relação a administração de medicamentos, sobre esse assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos com o uso de abreviaturas.
- (B) A higienização das mãos deve ser realizada apenas no momento da chegada e saída do serviço de saúde.
- (C) É indicado verificação do medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, paciente certo, forma certa, orientação certa, monitoramento certo e registro certo.
- (D) Após a administração do medicamento, deve-se reencapar agulha.

QUESTÃO 20

O Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, por meio da Resolução nº 567/2018, regulamenta a atuação da Equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. Tendo isso em vista, cabe ao profissional de enfermagem deter conhecimento sobre conceitos básicos que envolve o processo de cicatrização.

Selecione a alternativa que apresenta a definição correta da fase do processo de cicatrização.

- (A) A etapa proliferativa é caracterizada pelos sinais de inflamação: dor, calor, rubor e edema.
- (B) A etapa inflamatória consiste na reconstituição de vasos sanguíneos e linfáticos, pela produção de colágeno e pela intensa migração celular, principalmente de queratinócitos, promovendo a reepitelização.
- (C) A fase proliferativa é caracterizada pela fase final do processo de cicatrização.
- (D) A etapa de maturação ou remodelação, tem duração indeterminada e é caracterizada diminuição do número de fibroblastos e de macrófagos, além de aumento do conteúdo de colágeno, cujas fibras progressivamente se alinham na direção de maior tensão da ferida, ocorrendo evolução da cicatriz constituída.

QUESTÃO 21

Contempladas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, as metas de segurança são prioridades assistenciais adotadas pelos serviços de saúde incentivadas pelo Ministério da Saúde. Não faz parte das seis metas de segurança preconizadas:

- (A) Identificação correta e higienização das mãos.
- (B) Prevenção de quedas e lesão por pressão.
- (C) Diagnóstico precoce e reabilitação clínica.
- (D) Comunicação efetiva e cuidados com medicamentos.

QUESTÃO 22

“Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. A **Segurança do Paciente** é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura.”

Disponível em: <http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-paciente-pnsp>.

De acordo com o protocolo, quais são os 10 passos para a segurança do paciente?

- (A) Identificação do paciente, higienização das mãos, conexões corretas, cirurgia segura, administração segura, paciente envolvido, paciente envolvido com a sua segurança, comunicação efetiva, prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão e segurança na utilização de tecnologia.
- (B) Identificação do paciente, cuidado limpo e cuidado seguro, conexões corretas, cirurgia segura, administração segura, paciente envolvido, paciente envolvido com a sua segurança, comunicação efetiva, prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão e passagem de plantão seguro.
- (C) Identificação do paciente, higienização das mãos, sangue e hemocomponentes, cirurgia segura, administração segura, paciente envolvido, monitorização de SSVV, comunicação efetiva, prevenção de quedas, prevenção de úlcera por pressão e segurança na utilização de tecnologia.
- (D) Identificação do paciente, higienização das mãos, conexões corretas, cirurgia segura, administração segura, paciente envolvido, paciente envolvido com a sua segurança, comunicação efetiva, prevenção de quedas, higiene dos materiais e precaução padrão.

QUESTÃO 23

A lavagem intestinal (enema) é um procedimento realizado pela equipe de enfermagem com diversas finalidades, entre elas o preparo para cirurgias, o alívio de distensão abdominal e flatulências, e realização de procedimentos endoscópicos e radiológicos. Em relação ao posicionamento que o paciente deve assumir para o procedimento é correto afirmar:

- (A) A posição Ginecológica é a mais correta (paciente semi sentado).
- (B) A posição ideal é a Fowler (paciente em decúbito dorsal, pernas flexionadas sobre a coxa).
- (C) A posição Trendelenburg é a mais correta (paciente em decúbito frontal, cabeça lateralizada).
- (D) A posição ideal é a Sims (decúbito lateral, joelhos flexionados).

QUESTÃO 24

A prevenção de quedas é uma das Metas de Segurança do Paciente elaboradas pela Organização Mundial de Saúde, e visa implementar, nos atendimentos dos serviços de saúde, medidas que possam contribuir para a diminuição de acidentes envolvendo a mobilidade do paciente, assim como problemas relacionados à má assistência da equipe de saúde nos meios de segurança. Em relação às intervenções de Enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA** na implementação de cuidados no que tange a prevenção de quedas.

- (A) As grades laterais de segurança dos leitos devem sempre estar elevadas e travadas.
- (B) Recomendar a fixação ou remoção de carpetes em ambiente domiciliar de idosos não é necessário.
- (C) Uma recomendação importante é o uso de óculos escuros por pacientes sensíveis à luz.
- (D) Investigar a presença de condições que possam causar vertigem é importante.

QUESTÃO 25

A administração de medicamentos é uma das atividades que permeia com mais intensidade as práticas da equipe de enfermagem. Em relação à esta competência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Efeitos colaterais são as reações secundárias/inevitáveis da administração do medicamento, em geral são previsíveis e podem ou não ser lesivas à fisiologia do paciente, enquanto que os efeitos adversos são relacionados às reações graves, não pretendidas e muitas vezes imprevisíveis.
- (B) A administração parenteral diz respeito à injeção de medicamentos direto em tecidos corporais, por meio de dispositivos que rompem a integridade tissular. Como exemplo de vias parenterais podemos citar a intradérmica, a subcutânea e a intramuscular.
- (C) A Concentração Mínima Eficaz (CME) de uma medicação diz respeito à sua concentração plasmática, abaixo disso os efeitos são potencializados e o medicamento se torna tóxico.
- (D) Quando o paciente apresenta alterações gastrointestinais, como vômitos, recomenda-se evitar a administração de medicamentos por via enteral.

QUESTÃO 26

Em relação à higienização das mãos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Lavar as mãos com água e sabão é uma medida necessária caso o profissional entre em contato com drenagem de secreção de ferida.
- (B) A higienização das mãos é a última etapa realizada pelo profissional no processo de remoção de equipamentos de proteção individual ao sair de um quarto de isolamento.
- (C) Durante a realização da assepsia cirúrgica, as mãos devem ser mantidas no mesmo nível dos cotovelos.
- (D) Se após realizar cuidados com feridas e curativos for necessário administrar medicamentos, é necessário então remover as luvas e lavar as mãos antes de fazê-lo.

QUESTÃO 27

Em relação à prevenção e cuidado com as infecções, analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta

- (A) É de responsabilidade do profissional de prevenção e controle de infecções monitorar a incidência de infecção dentro duma instituição e prover serviços educacionais para manter o controle e a prevenção de infecção.
- (B) Os sinais de inflamação e infecção são totalmente diferentes.
- (C) As práticas de isolamento fornecem proteção para os clientes e para os profissionais de saúde, uma vez que diminuem o contato direto do paciente isolado com outras pessoas com potenciais riscos de infecção.
- (D) Enquanto isolado, o paciente está sujeito à privação sensorial por conta da restrição do ambiente.

QUESTÃO 28

A higiene caracterizasse pelas práticas que promovem a saúde por meio do asseio pessoal e está presente na rotina diária da equipe de enfermagem. Para os pacientes que não conseguem realizar as práticas de higiene sozinhos, como tomar banho no chuveiro ou banheira; pode-se realizar o banho no leito. O a banho no leito consiste na lavagem do paciente com a utilização de uma bacia de água ao lado da cama, onde o paciente pode participar ativamente em algumas etapas (TIMBY, 2014 p.349).

Com relação a técnica do banho no leito, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Para a realização do banho no leito é necessário: panos e toalhas de banho, sabão líquido, itens de higiene pessoal, avental hospitalar limpo, luvas limpas, bacia com água quente e saco de roupa suja.
- (B) Durante o banho, deve-se sempre avaliar a tolerância do paciente ao banho, o nível de conforto durante os movimentos, capacidade cognitiva, função musculoesquelética e a presença de falta de ar.
- (C) O banho no leito deve ser realizado no sentido céfalo-podálica, começando pelo rosto, depois tronco e membros superiores, mãos e unhas, abdome, região perineal e, por último, os membros inferiores.
- (D) Durante a limpeza dos membros superiores, deve-se realizar passadas longas e firmes no sentido distal – proximal, para promover o estímulo da circulação e o retorno venoso.

QUESTÃO 29

O controle de infecção é uma responsabilidade da equipe de enfermagem durante todo o processo assistencial, seja ele direto ou indireto. Em relação a temática, analise as afirmativas a seguir e assinale a que está incorreta:

- (A) A cadeia de infecção é composta por um agente infeccioso, um reservatório, uma porta de saída do reservatório, um mecanismo de transmissão, uma porta de entrada no hospedeiro e um hospedeiro suscetível.
- (B) Sarampo, varicela, varicela-zóster disseminada e tuberculose pulmonar são exemplos de patologias que necessitam do uso de proteção respiratória.
- (C) Materiais recém-saídos do processo de esterilização e que apresentam pequenos sinais de umidade ainda podem ser utilizados, sendo obrigatório devolver à Central de Material e Esterilização quando apresentam 2 ml de líquidos ou mais.
- (D) O comprometimento da resposta imune e o aumento da suscetibilidade às infecções podem estar relacionados à extremos de idade.

QUESTÃO 30

O protocolo de segurança na administração de medicamentos desenvolvido pela comissão de segurança do paciente traz diversas normas que devem ser adotadas na prática assistencial. Das afirmativas a seguir, selecione a que não se encaixa nas recomendações.

- (A) Adequar os horários de administração dos medicamentos de acordo com a rotina do hospital, não considerar o uso já estabelecido pelo paciente em domicílio antes da internação.
- (B) Solicitar revisão por um colega sempre que calcular doses para medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância.
- (C) Seguir os sistemas de identificação do paciente e do leito ou sala de medicação estabelecidos nos protocolos institucionais.
- (D) Organizar local adequado para o preparo de medicamentos, preferencialmente sem fontes de distração e que permita ao profissional concentrar-se na atividade que está realizando.

